AMONA (APRIL 2016)				
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5 µg/m3
06.04.2016	4.4	9.0	9.0	81.1
09.04.2016	4.5	9.4	9.4	82.5
13.04.2016	4.7	9.5	9.5	83.6
16.04.2016	4.1	8.8	8.8	69.6
20.04.2016	4.3	9.1	9.1	77.5
23.04.2016	4.4	8.8	8.8	73.5
27.04.2016	4.5	9.5	9.5	83.2
30.04.2016	4.4	9.3	9.3	79.5
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**

AMONA (MAY 2016)				
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5 µg/m3
04.05.2016	4.2	8.8	75.4	27.5
07.05.2016	4.5	9.4	77.8	26.2
11.05.2016	4.5	9.5	80.9	31.3
14.05.2016	4.4	9.0	78.0	25.6
18.05.2016	4.2	9.3	77.6	27.6
21.05.2016	4.4	9.5	82.3	32.4
25.05.2016	4.1	9.1	70.3	23.2
28.05.2016	4.1	8.8	64.7	19.8
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**

AMONA (JUNE 2016)				
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5 µg/m3
01.06.2016	4.5	8.7	61.9	20.7
04.06.2016	4.2	8.5	38.3	12.5
08.06.2016	3.2	7.2	46.9	14.5
11.06.2016	3.5	7.7	41.3	13.7
15.06.2016	3.6	8.6	50.4	15.4
18.06.2016	3.5	8.0	48.1	14.6
22.06.2016	3.3	4.5	56.2	17.0
25.06.2016	3.6	7.2	65.8	19.8
29.06.2016	2.6	5.9	63.0	19.1
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**

AMONA (JULY 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
06.07.2016	3.0	6.5	23.6	9.3	<0.5	<0.001	<0.01
09.07.2016	2.6	5.6	28.5	10.8	<0.5	<0.001	<0.01
13.07.2016	4.8	10.1	73.9	22.8	<0.5	<0.001	<0.01
16.07.2016	4.0	9.1	55.6	19.0	<0.5	<0.001	<0.01
20.07.2016	3.7	7.9	47.6	16.6	<0.5	<0.001	<0.01
23.07.2016	3.9	9.4	66.7	21.2	<0.5	<0.001	<0.01
27.07.2016	4.1	9.6	59.1	19.6	<0.5	<0.001	<0.01
30.07.2016	3.8	9.5	49.9	17.9	<0.5	<0.001	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

AMONA (AUGUST 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µg /m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
03.08.2016	2.4	6.2	31.3	10.8	<0.5	<0.001	<0.01
06.08.2016	3.8	9.0	47.7	11.5	<0.5	<0.001	<0.01
10.08.2016	4.0	8.4	34.9	11.9	<0.5	<0.001	<0.01
13.08.2016	2.0	6.1	34.0	12.0	<0.5	<0.001	<0.01
17.08.2016	3.7	8.5	40.6	14.5	<0.5	<0.001	<0.01
20.08.2016	3.9	8.7	52.4	16.5	<0.5	<0.001	<0.01
24.08.2016	4.0	8.7	44.7	15.1	<0.5	<0.001	<0.01
27.08.2016	4.1	8.7	53.0	18.1	<0.5	<0.001	<0.01
31.08.2016	4.2	9.1	46.5	15.1	<0.5	<0.001	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

AMONA (SEPTEMBER 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
03.09.2016	3.4	9.3	62.6	20.0	<0.5	<0.001	<0.01
07.09.2016	3.9	9.5	66.6	22.7	<0.5	<0.001	<0.01
10.09.2016	5.0	10.6	86.3	27.7	<0.5	<0.001	<0.01
14.09.2016	3.9	9.8	62.8	20.4	<0.5	<0.001	<0.01
17.09.2016	3.8	8.8	51.7	18.4	<0.5	<0.001	<0.01
21.09.2016	3.6	8.5	32.7	12.4	<0.5	<0.001	<0.01
24.09.2016	3.1	7.3	29.1	10.4	<0.5	<0.001	<0.01
28.09.2016	3.9	9.6	45.0	15.1	<0.5	<0.001	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

AMONA (OCTOBER 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
04.10.2016	4.1	9.6	20.9	8.3	<0.5	<0.5	<0.01
07.10.2016	5.2	11.5	34.1	11.0	<0.5	<0.5	<0.01
12.10.2016	6.3	14.3	55.1	18.0	<0.5	<0.5	<0.01
14.10.2016	7.5	16.0	70.8	22.3	<0.5	<0.5	<0.01
18.10.2016	7.0	14.8	79.8	25.6	<0.5	<0.5	<0.01
21.10.2016	6.7	14.7	63.7	19.5	<0.5	<0.5	<0.01
25.10.2016	8.5	19.3	101.9	31.9	<0.5	<0.5	<0.01
28.10.2016	9.0	18.7	122.8	40.6	<0.5	<0.5	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

AMONA (NOVEMBER 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µg /m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
03.11.2016	5.6	11.7	88.7	36.1	<0.5	<0.5	<0.01
05.11.2016	6.7	14.5	84.8	30.4	<0.5	<0.5	<0.01
09.11.2016	7.7	15.9	115.4	42.6	<0.5	<0.5	<0.01
12.11.2016	8.3	18.7	121.5	43.1	<0.5	<0.5	<0.01
16.11.2016	5.3	12.0	58.4	20.9	<0.5	<0.5	<0.01
19.11.2016	7.9	18.2	121.2	39.3	<0.5	<0.5	<0.01
23.11.2016	7.8	15.3	100.2	37.2	<0.5	<0.5	<0.01
26.11.2016	8.2	16.9	116.9	39.8	<0.5	<0.5	<0.01
30.11.2016	7.4	15.6	106.9	36.3			
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

AMONA (DECEMBER 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
03.12.2016	8.1	16.8	71.7	23.1	<0.5	<0.5	<0.01
07.12.2016	9.4	18.2	108.8	37.4	<0.5	<0.5	<0.01
10.12.2016	8.6	17.0	125.2	39.6	<0.5	<0.5	<0.01
14.12.2016	8.3	15.4	93.1	29.2	<0.5	<0.5	<0.01
17.12.2016	8.9	19.1	90.4	28.7	<0.5	<0.5	<0.01
21.12.2016	8.7	17.1	101.5	32.0	<0.5	<0.5	<0.01
24.12.2016	9.0	18.0	99.7	31.0	<0.5	<0.5	<0.01
28.12.2016	9.6	16.8	110.5	35.4	<0.5	<0.5	<0.01
31.12.2016	9.9	17.3	112.9	34.3	<0.5	<0.5	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

AMONA (JANUARY 2017)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
04.01.2017	13.1	19.0	107.8	34.2	4	<0.5	<0.01
06.01.2017	10.7	18.4	99.1	32.5	<0.5	<0.5	<0.01
11.01.2017	10.3	17.5	89.1	28.8	6.5	<0.5	<0.01
13.01.2017	10.9	16.5	91.8	28.1	<0.5	<0.5	<0.01
18.01.2017	11.4	18.1	100.2	31.4	5	<0.5	<0.01
20.01.2017	11.8	17.2	112.6	35.5	5.3	<0.5	<0.01
25.01.2017	11.2	18.8	120.7	37.4	<0.5	<0.5	<0.01
27.01.2017	11.7	16.9	107.0	33.9	<0.5	<0.5	<0.01
31.01.2017	10.5	17.7	123.6	38.7	<0.5	<0.5	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

AMONA (FEBRUARY 2017)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µg /m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
02.02.2017	6.9	17.2	95.1	30.1	<0.5	<0.5	<0.01
05.02.2017	6.5	15.1	94.8	27.3	2.4	<0.5	<0.01
08.02.2017	7.3	14.4	70.8	23.3	1.3	<0.5	<0.01
10.02.2017	11.5	18.2	96.8	31.5	<0.5	<0.5	<0.01
16.02.2017	6.2	13.4	113.2	35.9	3.2	<0.5	<0.01
18.02.2017	7.3	15.1	112.9	35.9	2.5	<0.5	<0.01
21.02.2017	6.3	14.6	75.2	23.4	<0.5	<0.5	<0.01
23.02.2017	7.9	16.9	87.8	28.6	<0.5	<0.5	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

^ 24 hr average, schedule VII EPR,1986 as amended

ASSANORA (APRIL 2016)				
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5 µg/m3
06.04.2016	4.4	9.3	85.2	27.1
09.04.2016	4.5	9.2	88.6	33.5
13.04.2016	4.4	9.2	84.1	25.9
16.04.2016	4.2	8.8	77.2	23.3
20.04.2016	4.2	8.9	71.2	21.9
23.04.2016	3.8	8.8	54.3	18.1
27.04.2016	4.1	8.8	64.2	20.3
30.04.2016	4.2	8.7	68.5	22.9
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**

ASSANORA (MAY 2016)				
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5 µg/m3
04.05.2016	4.2	9.3	68.1	20.8
07.05.2016	4.3	9.1	58.1	18.9
11.05.2016	4.4	9.2	72.0	28.6
14.05.2016	4.2	8.8	54.5	17.3
18.05.2016	3.8	8.8	47.3	14.7
21.05.2016	4.0	8.7	51.0	16.4
25.05.2016	4.2	8.8	57.4	17.9
28.05.2016	3.8	8.8	45.1	14.0
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**

ASSANORA (JUNE 2016)				
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5 µg/m3
01.06.2016	4.1	8.7	52.9	16.1
04.06.2016	3.0	6.8	45.5	14.3
08.06.2016	4.0	8.9	44.9	13.6
11.06.2016	4.2	8.1	30.0	10.6
15.06.2016	3.8	8.5	53.3	16.9
18.06.2016	3.6	8.7	57.8	17.5
22.06.2016	2.6	4.5	53.5	16.8
25.06.2016	3.7	7.8	52.1	15.7
29.06.2016	2.6	4.5	55.0	17.9
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**

ASSANORA (JULY 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
06.07.2016	4.2	9.1	41.5	13.9	<0.5	<0.001	<0.01
09.07.2016	4.2	8.7	55.9	16.9	<0.5	<0.001	<0.01
13.07.2016	5.6	12.4	59.5	18.3	<0.5	<0.001	<0.01
16.07.2016	4.2	9.2	34.8	12.2	<0.5	<0.001	<0.01
20.07.2016	4.2	8.6	38.1	12.4	<0.5	<0.001	<0.01
23.07.2016	3.5	7.7	27.2	9.0	<0.5	<0.001	<0.01
27.07.2016	2.4	4.5	21.1	7.6	<0.5	<0.001	<0.01
30.07.2016	2.4	5.3	15.4	6.0	<0.5	<0.001	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

ASSANORA (AUGUST 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
03.08.2016	3.2	5.6	34.3	11.8	<0.5	<0.001	<0.01
06.08.2016	3.5	8.0	39.5	12.9	<0.5	<0.001	<0.01
10.08.201	2.0	4.5	29.0	10.5	<0.5	<0.001	<0.01
13.08.2016	4.0	8.8	43.1	14.4	<0.5	<0.001	<0.01
17.08.2016	3.6	8.3	46.4	15.1	<0.5	<0.001	<0.01
20.08.2016	4.0	8.6	43.8	14.8	<0.5	<0.001	<0.01
24.08.2016	4.4	9.0	37.3	13.3	<0.5	<0.001	<0.01
27.08.2016	3.9	8.6	39.6	13.4	<0.5	<0.001	<0.01
31.08.2016	4.2	8.6	47.1	15.4	<0.5	<0.001	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

ASSANORA (SEPTEMBER 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
03.09.2016	4.1	9.0	46.8	15.0	<0.5	<0.001	<0.01
07.09.2016	3.9	8.3	43.3	14.1	<0.5	<0.001	<0.01
10.09.2016	3.9	9.1	43.5	15.7	<0.5	<0.001	<0.01
14.09.2016	3.4	8.8	35.6	10.5	<0.5	<0.001	<0.01
17.09.2016	4.3	9.1	54.0	17.0	<0.5	<0.001	<0.01
21.09.2016	2.5	5.6	23.4	7.7	<0.5	<0.001	<0.01
24.09.2016	2.0	4.5	29.5	10.8	<0.5	<0.001	<0.01
28.09.2016	3.9	8.4	44.9	15.9	<0.5	<0.001	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

ASSANORA (OCTOBER 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
01.10.2016	5.4	12.1	46.4	16.7	<0.5	<0.5	<0.01
05.10.2016	5.3	12.4	31.3	11.6	<0.5	<0.5	<0.01
08.10.2016	4.9	11.9	30.6	11.0	<0.5	<0.5	<0.01
13.10.2016	7.3	14.9	77.5	26.2	<0.5	<0.5	<0.01
15.10.2016	7.4	15.4	76.5	24.3	<0.5	<0.5	<0.01
19.10.2016	7.2	14.5	56.5	17.9	<0.5	<0.5	<0.01
22.10.2016	7.5	14.9	70.4	21.5	<0.5	<0.5	<0.01
26.10.2016	7.5	15.5	66.6	22.2	<0.5	<0.5	<0.01
29.10.2016	8.0	16.3	85.6	26.8	<0.5	<0.5	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

ASSANORA (NOVEMBER 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
03.11.2016	5.8	11.1	52.9	19.9	<0.5	<0.5	<0.01
05.11.2016	5.8	11.6	61.5	20.4	<0.5	<0.5	<0.01
09.11.2016	6.0	12.8	74.4	22.5	<0.5	<0.5	<0.01
12.11.2016	6.3	13.3	83.0	26.7	<0.5	<0.5	<0.01
16.11.2016	6.1	12.5	71.2	27.5	<0.5	<0.5	<0.01
19.11.2016	8.9	18.1	97.8	27.6	<0.5	<0.5	<0.01
23.11.2016	5.6	11.2	67.5	22.0	<0.5	<0.5	<0.01
26.11.2016	8.2	16.9	96.9	33.3	<0.5	<0.5	<0.01
30.11.2016	9.1	18.6	90.0	28.9	<0.5	<0.5	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

ASSANORA (DECEMBER 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
03.12.2016	7.2	15.5	59.0	18.0	<0.5	<0.5	<0.01
07.12.2016	9.3	17.2	108.8	32.8	<0.5	<0.5	<0.01
09.12.2016	8.5	15.3	92.0	29.4	<0.5	<0.5	<0.01
14.12.2017	9.0	20.8	80.8	25.9	<0.5	<0.5	<0.01
16.12.2016	6.9	15.9	55.2	17.2	<0.5	<0.5	<0.01
21.12.2016	8.9	16.7	98.4	33.1	<0.5	<0.5	<0.01
23.12.2016	8.4	16.1	92.6	28.8	<0.5	<0.5	<0.01
28.12.2016	8.9	16.3	68.6	17.2	<0.5	<0.5	<0.01
30.12.2016	8.1	16.6	89.6	30.1	<0.5	<0.5	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

ASSANORA (JANUARY 2017)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
04.01.2017	10.9	17.5	86.9	27.8	6	<0.5	<0.01
06.01.2017	11.1	19.7	70.8	24.7	<0.5	<0.5	<0.01
11.01.2017	11.5	18.5	98.0	30.7	<0.5	<0.5	<0.01
13.01.2017	11.6	17.7	74.8	23.8	6	<0.5	<0.01
18.01.2017	11.0	19.5	70.8	23.0	<0.5	<0.5	<0.01
20.01.2017	10.6	16.3	97.1	31.0	7.25	<0.5	<0.01
25.01.2017	10.3	17.4	69.9	151.4	<0.5	<0.5	<0.01
28.01.2017	12.5	19.1	79.2	25.9	<0.5	<0.5	<0.01
31.01.2017	10.7	19.4	84.6	27.0	<0.5	<0.5	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

ASSANORA (FEBRUARY 2017)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
02.02.2017	9.1	17.5	65.4	19.8	3.6	<0.5	<0.01
05.02.2017	11.3	21.6	66.3	20.8	<0.5	<0.5	<0.01
08.02.2017	10.7	19.4	47.1	14.9	<0.5	<0.5	<0.01
11.02.2017	8.1	15.5	45.4	14.9	3.1	<0.5	<0.01
15.02.2017	8.1	18.1	46.7	14.0	<0.5	<0.5	<0.01
17.02.2017	9.5	19.3	51.5	15.8	2.7	<0.5	<0.01
21.02.2017	8.3	16.9	34.6	11.7	<0.5	<0.5	<0.01
23.02.2017	8.6	18.8	45.6	15.0	2.9	<0.5	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

^ 24 hr average, schedule VII EPR,1986 as amended

BICHOLIM (APRIL 2016)				
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3
06.04.2016	4.2	9.3	66.6	21.4
09.04.2016	4.4	9.2	69.8	23.7
13.04.2016	4.2	9.0	59.8	17.3
16.04.2016	3.7	8.7	43.2	14.9
20.04.2016	4.2	9.2	55.7	16.9
23.04.2016	4.0	9.1	44.1	13.7
27.04.2016	3.9	8.7	50.8	15.7
30.04.2016	4.6	9.5	70.6	25.8
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**

BICHOLIM (MAY 2016)				
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3
04.05.2016	3.7	8.7	36.1	10.9
07.05.2016	4.2	9.2	59.4	22.5
11.05.2016	4.1	9.3	54.5	19.7
14.05.2016	4.5	9.5	71.0	27.1
18.05.2016	4.2	9.2	42.5	12.9
21.05.2016	4.2	9.0	52.1	16.5
25.05.2016	3.9	8.8	36.5	11.4
28.05.2016	4.0	9.1	41.5	12.5
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**

BICHOLIM (JUNE 2016)				
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3
01.06.2016	4.1	9.0	61.9	21.0
04.06.2016	3.5	7.8	46.2	14.9
08.06.2016	3.7	8.1	31.4	10.1
11.06.2016	3.6	7.6	32.0	11.5
15.06.2016	3.8	7.7	54.3	18.1
18.06.2016	4.0	9.0	55.6	16.9
22.06.2016	2.0	4.5	52.8	15.9
25.06.2016	3.5	7.6	59.7	18.1
29.06.2016	2.0	4.5	67.7	22.1
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**

BICHOLIM (JULY 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
06.07.2016	3.6	7.2	35.8	13.1	<0.5	<0.001	<0.01
09.07.2016	3.9	8.5	34.4	10.8	<0.5	<0.001	<0.01
13.07.2016	4.4	9.0	79.8	24.3	<0.5	<0.001	<0.01
16.07.2016	4.3	9.2	65.1	23.1	<0.5	<0.001	<0.01
20.07.2016	3.2	6.9	24.0	9.0	<0.5	<0.001	<0.01
23.07.2016	4.0	9.2	22.3	7.8	<0.5	<0.001	<0.01
27.07.2016	3.3	7.2	25.7	9.6	<0.5	<0.001	<0.01
30.07.2016	2.0	4.5	21.9	7.2	<0.5	<0.001	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

BICHOLIM (AUGUST 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
03.08.2016	3.8	6.9	32.2	12.3	<0.5	<0.001	<0.01
06.08.2016	3.8	8.4	36.9	12.6	<0.5	<0.001	<0.01
10.08.2016	4.1	8.7	44.7	16.1	<0.5	<0.001	<0.01
13.08.2016	3.7	7.8	42.9	14.5	<0.5	<0.001	<0.01
17.08.2016	4.3	9.1	47.8	15.0	<0.5	<0.001	<0.01
20.08.2016	3.6	9.1	34.8	12.3	<0.5	<0.001	<0.01
24.08.2016	3.7	7.7	38.4	15.0	<0.5	<0.001	<0.01
27.08.2016	3.5	7.8	33.0	12.9	<0.5	<0.001	<0.01
31.08.2016	3.3	6.5	24.8	8.7	<0.5	<0.001	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

BICHOLIM (SEPTEMBER 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
03.09.2016	4.3	9.4	58.0	22.9	<0.5	<0.001	<0.01
07.09.2016	3.5	8.9	49.5	19.2	<0.5	<0.001	<0.01
10.09.2016	3.5	8.4	41.2	15.6	<0.5	<0.001	<0.01
14.09.2016	2.7	6.4	36.1	12.1	<0.5	<0.001	<0.01
17.09.2016	2.9	8.0	37.8	15.5	<0.5	<0.001	<0.01
21.09.2016	4.9	10.2	79.6	26.6	<0.5	<0.001	<0.01
24.09.2016	3.8	9.6	52.8	17.8	<0.5	<0.001	<0.01
28.09.2016	3.7	9.7	52.6	18.7	<0.5	<0.001	<0.01
30.09.2016	3.5	8.8	43.5	14.4	<0.5	<0.001	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

BICHOLIM (OCTOBER 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
05.10.2016	4.7	12.5	46.6	17.3	<0.5	<0.5	<0.01
08.10.2016	4.1	10.4	24.8	9.3	<0.5	<0.5	<0.01
13.10.2016	6.4	13.8	80.6	25.9	<0.5	<0.5	<0.01
15.10.2016	8.9	17.8	85.2	27.3	<0.5	<0.5	<0.01
19.10.2016	9.0	18.8	89.2	29.4	<0.5	<0.5	<0.01
22.10.2016	8.1	14.6	84.2	28.2	<0.5	<0.5	<0.01
26.10.2016	9.4	20.6	154.5	49.6	<0.5	<0.5	<0.01
29.10.2016	9.5	18.7	149.2	50.1	<0.5	<0.5	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

BICHOLIM (NOVEMBER 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
03.11.2016	9.6	20.7	159.8	50.0	<0.5	<0.5	<0.01
05.11.2016	9.6	21.3	151.4	49.0	<0.5	<0.5	<0.01
09.11.2016	11.3	25.3	158.3	49.5	<0.5	<0.5	<0.01
12.11.2016	14.2	30.7	161.7	52.7	<0.5	<0.5	<0.01
16.11.2016	7.1	16.3	77.8	23.2	<0.5	<0.5	<0.01
19.11.2016	11.2	25.2	155.2	45.7	<0.5	<0.5	<0.01
23.11.2016	9.9	21.5	150.9	48.1	<0.5	<0.5	<0.01
26.11.2016	12.3	27.1	159.6	51.8	<0.5	<0.5	<0.01
30.11.2016	12.1	26.7	157.7	47.4	<0.5	<0.5	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

BICHOLIM (DECEMBER 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
03.12.2016	7.5	17.8	104.7	33.2	<0.5	<0.5	<0.01
07.12.2016	9.0	18.1	125.6	38.9	<0.5	<0.5	<0.01
09.12.2016	9.6	17.1	127.7	40.0	<0.5	<0.5	<0.01
14.12.2016	8.0	15.5	105.8	33.0	<0.5	<0.5	<0.01
16.12.2016	7.1	15.9	81.9	23.8	<0.5	<0.5	<0.01
21.12.2016	8.8	16.3	108.6	33.8	<0.5	<0.5	<0.01
23.12.2016	8.1	16.8	85.7	27.3	<0.5	<0.5	<0.01
28.12.2016	6.4	15.5	99.7	30.5	<0.5	<0.5	<0.01
30.12.2016	8.2	16.3	109.5	34.5	<0.5	<0.5	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

BICHOLIM (JANUARY 2017)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
04.01.2017	12.6	19.2	91.4	28.3	6.5	<0.5	<0.01
06.01.2017	12.4	19.0	103.4	31.9	<0.5	<0.5	<0.01
11.01.2017	11.0	17.8	77.7	24.9	<0.5	<0.5	<0.01
13.01.2017	11.1	17.3	96.8	29.5	5.7	<0.5	<0.01
18.01.2017	10.9	16.4	112.4	35.1	<0.5	<0.5	<0.01
20.01.2017	10.7	16.8	109.3	34.3	<0.5	<0.5	<0.01
25.01.2017	10.5	16.3	113.0	35.5	<0.5	<0.5	<0.01
28.01.2017	9.4	16.9	105.8	33.1	<0.5	<0.5	<0.01
31.01.2017	11.8	16.8	98.1	31.2	8	<0.5	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

BICHOLIM (FEBRUARY 2017)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
02.02.2017	8.5	16.7	95.0	30.6	<0.5	<0.5	<0.01
05.02.2017	12.2	20.5	74.1	24.1	3.4	<0.5	<0.01
08.02.2017	7.7	14.2	87.2	27.8	<0.5	<0.5	<0.01
10.02.2017	7.6	14.9	87.5	28.4	2.9	<0.5	<0.01
15.02.2017	6.0	13.4	105.9	34.9	<0.5	<0.5	<0.01
17.02.2017	7.4	14.4	113.1	35.6	1.7	<0.5	<0.01
21.02.2017	7.6	14.9	73.8	24.4	1.7	<0.5	<0.01
23.02.2017	7.5	16.3	103.8	33.4	<0.5	<0.5	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

^ 24 hr average, schedule VII EPR,1986 as amended

CODLI (APRIL 2016)				
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3
06.04.2016	4.1	9.0	67.0	23.2
09.04.2016	3.6	8.6	52.4	15.9
13.04.2016	3.8	8.7	67.2	24.2
16.04.2016	4.2	8.9	69.7	23.2
20.04.2016	4.0	8.6	60.8	18.6
23.04.2016	4.2	9.1	71.7	27.5
27.04.2016	4.0	8.7	59.0	18.8
30.04.2016	4.3	9.0	72.0	25.2
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**

CODLI (MAY 2016)				
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3
03.05.2016	4.0	8.7	53.8	19.0
06.05.2016	4.3	9.0	70.0	27.7
10.05.2016	4.2	9.1	64.7	21.5
13.05.2016	4.2	9.4	64.3	23.1
17.05.2016	4.0	8.6	51.0	16.6
20.05.2016	3.8	8.7	41.7	12.7
24.05.2016	4.1	9.4	55.1	22.9
27.05.2016	3.6	8.6	30.1	11.7
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**

CODLI (JUNE 2016)				
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3
02.06.2016	4.0	9.5	49.5	15.0
04.06.2016	3.8	8.8	47.6	14.6
07.06.2016	3.6	8.1	30.8	10.2
10.06.2016	2.9	6.4	49.7	15.0
14.06.2016	4.1	8.7	57.5	17.8
17.06.2016	3.7	8.6	66.3	19.9
21.06.2016	2.9	6.4	43.0	13.1
24.06.2016	3.4	8.1	59.8	18.5
28.06.2016	2.7	6.3	58.2	22.7
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**

CODLI (JULY 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
05.07.2016	4.4	11.1	34.8	12.9	<0.5	<0.001	<0.01
08.07.2016	3.3	8.0	19.0	7.6	<0.5	<0.001	<0.01
12.07.2016	4.2	10.5	66.8	21.7	<0.5	<0.001	<0.01
15.07.2016	4.2	9.0	32.7	11.4	<0.5	<0.001	<0.01
19.07.2016	2.9	5.4	14.2	6.8	<0.5	<0.001	<0.01
22.07.2016	3.5	6.6	16.1	5.7	<0.5	<0.001	<0.01
26.07.2016	4.3	8.7	34.7	11.4	<0.5	<0.001	<0.01
29.07.2016	4.0	9.0	42.0	12.8	<0.5	<0.001	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

CODLI(AUGUST 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
02.08.2016	4.1	9.1	30.2	10.8	<0.5	<0.001	<0.01
05.08.2016	3.4	8.0	28.9	9.3	<0.5	<0.001	<0.01
09.08.2016	3.6	8.1	29.1	9.1	<0.5	<0.001	<0.01
13.08.2016	3.6	8.1	47.6	16.0	<0.5	<0.001	<0.01
16.08.2016	3.1	7.6	27.8	10.5	<0.5	<0.001	<0.01
19.08.2016	3.9	9.2	50.4	16.7	<0.5	<0.001	<0.01
23.08.2016	2.5	6.3	22.9	8.2	<0.5	<0.001	<0.01
26.08.2016	3.0	8.7	27.1	9.3	<0.5	<0.001	<0.01
30.08.2016	3.0	7.7	26.0	8.6	<0.5	<0.001	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

CODLI (SEPTEMBER 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
02.09.2016	2.0	4.5	21.9	8.5	<0.5	<0.001	<0.01
08.09.2016	3.6	8.1	37.0	13.0	<0.5	<0.001	<0.01
11.09.2016	3.5	7.9	28.6	8.7	<0.5	<0.001	<0.01
13.09.2016	3.6	7.8	28.1	10.0	<0.5	<0.001	<0.01
16.09.2016	2.0	4.5	25.0	9.2	<0.5	<0.001	<0.01
20.09.2016	2.0	4.5	15.5	5.8	<0.5	<0.001	<0.01
23.09.2016	2.0	4.5	15.0	5.2	<0.5	<0.001	<0.01
27.09.2016	3.3	8.2	29.7	11.4	<0.5	<0.001	<0.01
30.09.2016	3.4	7.6	34.9	12.6	<0.5	<0.001	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

CODLI (OCTOBER 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
04.10.2016	4.1	9.6	20.9	8.3	<0.5	<0.5	<0.01
07.10.2016	5.2	11.5	34.1	11.0	<0.5	<0.5	<0.01
12.10.2016	6.3	14.3	55.1	18.0	<0.5	<0.5	<0.01
14.10.2016	7.5	16.0	70.8	22.3	<0.5	<0.5	<0.01
18.10.2016	7.0	14.8	79.8	25.6	<0.5	<0.5	<0.01
21.10.2016	6.7	14.7	63.7	19.5	<0.5	<0.5	<0.01
25.10.2016	8.5	19.3	101.9	31.9	<0.5	<0.5	<0.01
28.10.2016	9.0	18.7	122.8	40.6	<0.5	<0.5	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

CODLI (NOVEMBER 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
03.11.2016	9.1	18.5	127.0	42.6	<0.5	<0.5	<0.01
05.11.2016	10.2	17.9	117.5	41.5	<0.5	<0.5	<0.01
08.11.2016	9.2	18.2	126.8	44.4	<0.5	<0.5	<0.01
11.11.2016	9.8	18.8	138.8	45.8	<0.5	<0.5	<0.01
15.11.2016*	9.0	12.3	71.4	29.0	<0.5	<0.5	<0.01
18.11.2016	9.4	19.8	139.9	46.5	<0.5	<0.5	<0.01
22.11.2016	9.6	18.8	102.4	32.8	<0.5	<0.5	<0.01
25.11.2016	9.7	19.7	109.1	36.9	<0.5	<0.5	<0.01
29.11.2016	10.4	19.6	111.8	38.1	<0.5	<0.5	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

CODLI (DECEMBER 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
02.12.2016	6.9	18.3	92.4	29.6	<0.5	<0.5	<0.01
06.12.2016	7.7	16.5	109.9	34.2	<0.5	<0.5	<0.01
08.12.2016	9.1	19.3	134.1	42.6	<0.5	<0.5	<0.01
13.12.2016	8.9	18.2	119.0	36.1	<0.5	<0.5	<0.01
15.12.2016	8.4	19.1	103.0	31.7	<0.5	<0.5	<0.01
20.12.2016	8.6	17.4	114.6	35.0	<0.5	<0.5	<0.01
22.12.2016	6.7	15.5	95.0	29.4	<0.5	<0.5	<0.01
27.12.2016	8.6	18.4	114.9	35.2	<0.5	<0.5	<0.01
29.12.2016	8.5	19.7	120.5	40.9	<0.5	<0.5	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

CODLI (JANUARY 2017)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
03.01.2017	12.7	19.7	115.0	38.1	<0.5	<0.5	<0.01
06.01.2017	11.8	18.4	130.2	39.6	5.7	<0.5	<0.01
10.01.2017	12.0	18.9	106.8	33.7	<0.5	<0.5	<0.01
12.01.2017	10.4	17.8	106.4	33.7	<0.5	<0.5	<0.01
17.01.2017	11.6	18.0	111.9	35.3	7.7	<0.5	<0.01
19.01.2017	11.0	19.5	106.1	32.9	<0.5	<0.5	<0.01
24.01.2017	11.5	17.8	131.5	41.4	<0.5	<0.5	<0.01
27.01.2017	10.2	18.6	96.5	30.5	7.3	<0.5	<0.01
31.01.2017	11.4	20.1	103.5	33.3	<0.5	<0.5	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

CODLI (FEBRUARY 2017)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
02.02.2017	13.8	20.8	113.2	37.0	1.9	<0.5	<0.01
04.02.2017	9.4	21.3	107.2	35.8	1.1	<0.5	<0.01
07.02.2017	13.0	20.1	97.8	31.6	<0.5	<0.5	<0.01
09.02.2017	11.6	17.9	99.3	32.0	1.3	<0.5	<0.01
14.02.2017	11.3	17.9	98.0	31.9	<0.5	<0.5	<0.01
16.02.2017	10.0	16.6	112.8	37.2	<0.5	<0.5	<0.01
21.02.2017	11.8	17.7	84.4	27.9	<0.5	<0.5	<0.01
23.02.2017	10.1	18.5	92.0	30.9	1.9	<0.5	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

^ 24 hr average, schedule VII EPR,1986 as amended

CURCHOREM (APRIL 2016)				
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3
05.04.2016	4.6	9.3	78.7	29.3
07.04.2016	4.2	9.4	63.0	18.9
12.04.2016	4.7	9.6	83.1	33.2
15.04.2016	4.7	9.5	75.0	22.8
19.04.2016	4.2	9.1	70.7	21.6
22.04.2016	4.4	9.2	73.9	23.0
26.04.2016	4.0	8.7	65.1	20.1
29.04.2016	4.0	9.1	60.1	22.3
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**

CURCHOREM (MAY 2016)						
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3
13.05.2016	9.9	10.1	56.7	22.7	BDL	BDL
16.05.2016	10.3	11.9	44.5	22.9	BDL	BDL
20.05.2016	7.7	11.1	43.2	20	BDL	BDL
23.05.2016	8.3	10.8	43	20.3	BDL	BDL
26.05.2016	7.6	11.4	40.4	20.7	BDL	0.3
30.05.2016	8.9	11.5	47.1	23.1	BDL	BDL
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**

CURCHOREM (JUNE 2016)						
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3
03.06.2016	6.3	8.1	27.1	16.3	BDL	<0.1
07.06.2016	6.5	9.6	25.9	13.6	BDL	<0.1
10.06.2016	6.5	9.2	26.6	15.2	BDL	<0.1
14.06.2016	6.5	8.1	21.5	12.8	BDL	<0.1
17.06.2016	5.7	8.9	22.8	14.2	BDL	<0.1
21.06.2016	6.1	10.1	26.1	15	BDL	<0.1
24.06.2016	6.9	9.5	27.1	15.4	BDL	<0.1
28.06.2016	5.9	9.2	25.3	14.2	BDL	0.1
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**

CURCHOREM (JULY 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
01.07.2016	7.4	9.6	27.1	14.6	BDL	0.1	0.78
05.07.2016	6.9	10.3	27.7	13.7	BDL	0.1	<0.5
08.07.2016	5.9	10.2	26.6	12.1	BDL	0.1	<0.5
12.07.2016	7.1	9.4	23.7	13.3	BDL	0.1	0.6
15.07.2016	6.7	9.3	22.8	13.3	BDL	0.1	<0.5
19.07.2016	6.9	9.6	26.1	14.6	BDL	0.1	<0.5
22.07.2016	6.4	9.9	27.1	12.5	BDL	0.1	0
26.07.2016	6.5	9.9	38.1	21.7	BDL	0.1	<0.5
29.07.2016	7.7	11.4	28.2	16.2	BDL	0.1	<0.5
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

CURCHOREM (AUGUST 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
02.08.2016	8.2	14.3	35.9	17.1	BDL	0.2	0.14
05.08.2016	7.5	12.9	31.7	17.7	BDL	0.2	0.14
09.08.2016	8.3	15.3	34.3	18.3	BDL	0.3	0.17
12.08.2016	7.3	12.5	30.2	17.4	BDL	0.3	0.12
16.08.2016	6.6	12.7	30.5	20.1	BDL	0.1	0.14
19.08.2016	7.4	10.9	37.7	17.5	BDL	0.2	0.14
23.08.2016	7.8	13.8	36.8	19.9	BDL	0.2	0.17
26.08.2016	7	11.6	31.5	16.5	BDL	0.2	0.15
27.08.2016	6.3	13.3	35.8	20.2	BDL	0.2	0.17
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

CURCHOREM (SEPTEMBER 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
02.09.2016	7.7	14.8	30.1	15.7	BDL	0.2	BDL
06.09.2016	8.7	12.9	31.5	17.1	BDL	0.3	BDL
09.09.2016	7.8	12.7	29.6	17.1	BDL	0.3	BDL
13.09.2016	9.1	12.9	31	14.6	BDL	0.2	BDL
16.09.2016	7.9	12.7	33	15.4	BDL	0.1	BDL
20.09.2016	8.8	15	29.4	13.7	BDL	0.2	BDL
23.09.2016	8.9	13.2	33.6	16.2	BDL	0.1	BDL
27.09.2016	8.6	13.7	34.1	16.8	BDL	0.2	BDL
30.09.2016	9.2	13.7	35.8	24.6	BDL	0.2	BDL
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

CURCHOREM (OCTOBER 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
04.10.2016	5.8	10.9	39.4	18.3	0.18	BDL	BDL
07.10.2016	7	11.9	37.5	22.1	0.12	0.2	BDL
11.10.2016	6.5	11.7	36.6	19.8	0.23	0.3	BDL
14.10.2016	7.4	11.1	36.9	22.1	0.18	BDL	BDL
18.10.2016	6.1	12.7	36.6	20.5	0.35	0.2	BDL
21.10.2016	6.5	11.1	37	19.5	0.41	0.2	BDL
25.10.2016	6.8	11.1	36.1	17.5	0.12	0.2	BDL
28.10.2016	7.2	10.3	37.4	18.7	0.18	0.2	BDL
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

CURCHOREM (NOVEMBER 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
01.11.2016	6.5	10.9	43.5	22.1	0.65	0.6	0.26
04.11.2016	5.7	13.2	54.1	30.4	0.47	0.3	0.23
08.11.2016	5.1	11.3	45.6	22.9	0.53	1.4	0.26
11.11.2016	5.5	11.1	40.0	18.7	0.59	0.2	0.21
15.11.2016	6.3	12.6	43.8	21.2	0.76	1.1	0.22
18.11.2016	5.9	10.4	45.7	22.5	0.53	1.3	0.29
22.11.2016	5.8	10.8	51.1	25.4	0.47	0.8	0.26
25.11.2016	5.9	10.7	39.9	18.7	0.82	0.6	0.28
29.11.2016	6.7	12.7	44.8	19.6	0.23	1.2	0.29
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

CURCHOREM (DECEMBER 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
02.12.2016	5.6	11.7	54.3	27.2	0.7	BDL	0.28
06.12.2016	5.3	11.6	57.4	26.2	0.47	BDL	0.26
09.12.2016	5.1	12.2	58.9	24.6	BDL	0.3	0.26
13.12.2016	5.3	11.3	56.1	25.8	0.65	BDL	0.32
16.12.2016	5.9	11.7	65.4	28.7	0.82	BDL	0.31
20.12.2016	6.1	9.9	60.0	27.5	0.59	BDL	0.3
23.12.2016	5.3	11.1	54.8	30.4	0.35	BDL	0.31
27.12.2016	5.3	11.6	61.1	27.9	0.76	0.2	0.31
30.12.2016	5.1	11.5	57.1	27.9	0.29	BDL	0.27
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

CURCHOREM (JANUARY 2017)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
03.01.2017	6.5	12.1	62.1	26.6	0.65	0.2	0.32
06.01.2017	5.5	12.5	60.2	27.1	0.76	0.2	0.33
10.01.2017	5.7	12.5	55.1	25.4	0.41	0.1	0.35
14.01.2017	5.3	11.9	54.4	29.1	0.94	0.2	0.34
17.01.2017	5.5	13.8	53.7	23.7	0.7	BDL	0.35
20.01.2017	5.5	12.7	56.9	28.3	0.82	0.2	0.37
24.01.2017	6.2	12.4	61.6	26.6	0.65	0.2	0.36
27.01.2017	5.3	11.4	55.5	27.1	0.7	0.2	0.36
31.01.2017	6.2	11.9	62.6	32.5	0.59	0.3	0.37
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

CURCHOREM (FEBRUARY 2017)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
03.02.2017	5.4	11.3	60.5	30.4	0.85	0.2	0.33
07.02.2017	5.3	13.3	69.0	30.4	0.65	0.2	0.34
10.02.2017	6.1	12.6	65.4	31.2	0.88	0.3	0.34
14.02.2017	4.9	12.3	71.6	30.4	0.76	0.1	0.32
17.02.2017	6.8	13.1	66.4	27.9	0.7	0.2	0.37
21.02.2017	6.0	11.8	66.9	29.2	0.7	0.2	0.35
24.02.2017	5.7	11.2	66.7	30.8	0.76	0.2	0.32
28.02.2017	5.6	13.3	62.0	29.6	0.7	0.2	0.34
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

^ 24 hr average, schedule VII EPR,1986 as amended

HONDA (APRIL 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
06.04.2016	4.2	9.2	54.2	21.5	BDL	BDL	BDL
09.04.2016	4.3	9.1	68.1	26.2	BDL	BDL	BDL
13.04.2016	4.5	9.3	79.3	30.1	BDL	BDL	BDL
16.04.2016	4.4	9.2	62.9	19.7	BDL	BDL	BDL
20.04.2016	3.8	8.7	33.6	10.3	BDL	BDL	BDL
23.04.2016	4.0	8.8	35.4	12.6	BDL	BDL	BDL
27.04.2016	4.2	8.5	40.2	15.2	BDL	BDL	BDL
30.04.2016	4.4	9.2	65.7	27.5	BDL	BDL	BDL
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

HONDA (MAY 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
04.05.2016	4.4	9.3	52.6	17.9	BDL	BDL	BDL
07.05.2016	4.0	8.8	35.8	12.2	BDL	BDL	BDL
11.05.2016	4.2	8.6	42.0	15.0	BDL	BDL	BDL
14.05.2016	4.4	9.3	77.3	27.5	BDL	BDL	BDL
18.05.2016	4.4	9.2	60.9	22.2	BDL	BDL	BDL
21.05.2016	4.2	9.2	50.4	18.0	BDL	BDL	BDL
25.05.2016	4.3	9.1	51.7	17.4	BDL	BDL	BDL
28.05.2016	3.8	8.7	30.7	10.7	BDL	BDL	BDL
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

HONDA (JUNE 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
01.06.2016	4.9	8.9	40.6	14.5	BDL	BDL	BDL
04.06.2016	4.6	8.5	49.4	19.2	BDL	BDL	BDL
08.06.2016	4.8	8.9	60.0	20.5	BDL	BDL	BDL
11.06.2016	3.4	6.4	47.5	17.3	BDL	BDL	BDL
15.06.2016	4.6	8.9	59.1	21.9	BDL	BDL	BDL
18.06.2016	4.6	8.7	61.2	22.7	BDL	BDL	BDL
22.06.2016	2.9	5.7	73.1	27.1	BDL	BDL	BDL
25.06.2016	3.1	5.9	74.0	25.6	BDL	BDL	BDL
29.06.2016	2.9	5.7	65.3	22.1			
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

HONDA (JULY 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
06.07.2016	2.5	5.8	28.1	10.3	<0.5	<0.001	<0.01
09.07.2016	3.0	7.4	30.7	11.6	<0.5	<0.001	<0.01
13.07.2016	3.5	7.8	66.7	21.3	<0.5	<0.001	<0.01
16.07.2016	4.4	9.9	68.1	24.6	<0.5	<0.001	<0.01
20.07.2016	3.7	8.6	62.0	20.3	<0.5	<0.001	<0.01
23.07.2016	4.3	9.4	67.2	20.7	<0.5	<0.001	<0.01
27.07.2016	3.2	7.0	56.0	19.0	<0.5	<0.001	<0.01
30.07.2016	3.7	7.4	43.0	14.4	<0.5	<0.001	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

HONDA (AUGUST 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
03.08.2016	3.4	7.2	55.7	18.5	<0.5	<0.001	<0.01
06.08.2016	2.8	6.9	21.8	7.8	<0.5	<0.001	<0.01
10.08.2016	3.7	7.8	37.8	12.2	<0.5	<0.001	<0.01
13.08.2016	3.5	8.8	28.4	9.3	<0.5	<0.001	<0.01
17.08.2016	3.6	7.1	26.5	9.0	<0.5	<0.001	<0.01
20.08.2016	2.5	6.4	23.9	8.5	<0.5	<0.001	<0.01
24.08.2016	3.5	7.5	26.6	10.8	<0.5	<0.001	<0.01
27.08.2016	3.8	7.6	32.2	10.2	<0.5	<0.001	<0.01
31.08.2016	2.7	6.4	24.8	9.2	<0.5	<0.001	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

HONDA (SEPTEMBER 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
03.09.2016	2.9	6.7	40.5	14.6	<0.5	<0.001	<0.01
07.09.2016	3.3	8.8	43.7	16.0	<0.5	<0.001	<0.01
10.09.2016	3.5	9.3	40.8	13.9	<0.5	<0.001	<0.01
14.09.2016	3.5	6.8	30.6	10.6	<0.5	<0.001	<0.01
17.09.2016	2.9	6.7	38.3	12.8	<0.5	<0.001	<0.01
21.09.2016	2.8	5.7	20.4	7.2	<0.5	<0.001	<0.01
24.09.2016	2.0	4.5	17.4	6.9	<0.5	<0.001	<0.01
28.09.2016	2.5	6.5	21.1	7.0	<0.5	<0.001	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

HONDA (OCTOBER 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
01.10.2016	3.7	8.1	21.2	7.1	<0.5	<0.5	<0.01
04.10.2016	3.8	7.9	15.0	6.1	<0.5	<0.5	<0.01
08.10.2016	3.6	8.4	14.0	5.7	<0.5	<0.5	<0.01
13.10.2016	6.1	12.9	50.9	16.5	<0.5	<0.5	<0.01
15.10.2016	6.5	14.3	43.1	13.9	<0.5	<0.5	<0.01
19.10.2016	8.0	17.0	55.0	20.9	<0.5	<0.5	<0.01
22.10.2016	9.0	18.8	81.2	28.2	<0.5	<0.5	<0.01
27.10.2016	9.4	18.6	180.1	58.5	<0.5	<0.5	<0.01
29.10.2016	9.5	19.4	138.3	43.3	<0.5	<0.5	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

HONDA (NOVEMBER 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
03.11.2016	5.6	11.5	118.3	37.9	<0.5	<0.5	<0.01
05.11.2016	6.2	13.2	133.7	40.5	<0.5	<0.5	<0.01
09.11.2016	7.5	15.5	140.8	46.3	<0.5	<0.5	<0.01
12.11.2016	10.0	19.6	161.5	51.7	<0.5	<0.5	<0.01
16.11.2016	5.5	10.7	91.2	33.4	<0.5	<0.5	<0.01
19.11.2016	9.4	18.0	159.7	50.4	<0.5	<0.5	<0.01
23.11.2016	6.9	14.5	137.1	42.6	<0.5	<0.5	<0.01
26.11.2016	7.9	15.2	148.5	46.3	<0.5	<0.5	<0.01
30.11.2016	9.7	17.6	150.3	47.4	<0.5	<0.5	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

HONDA (DECEMBER 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
03.12.2016	**8.8**	**17.4**	**101.6**	**31.4**	<0.5	<0.5	<0.01
07.12.2016	**9.2**	**17.1**	**140.5**	**42.4**	<0.5	<0.5	<0.01
09.12.2016	**7.9**	**16.7**	**116.4**	**36.1**	<0.5	<0.5	<0.01
14.12.2016	**6.7**	**15.4**	**106.3**	**33.6**	<0.5	<0.5	<0.01
16.12.2016	**6.4**	**14.6**	**84.3**	**24.0**	<0.5	<0.5	<0.01
21.12.2016	**8.4**	**15.9**	**89.6**	**27.2**	<0.5	<0.5	<0.01
23.12.2016	**9.7**	**17.2**	**116.2**	**35.8**	<0.5	<0.5	<0.01
28.12.2016	**9.6**	**14.5**	**114.6**	**34.8**	<0.5	<0.5	<0.01
30.12.2016	**9.6**	**17.0**	**122.8**	**39.3**	<0.5	<0.5	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

HONDA (JANUARY 2017)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
04.01.2017	11.7	16.2	108.0	34.5	<0.5	<0.5	<0.01
06.01.2017	10.1	19.6	115.5	37.6	6.3	<0.5	<0.01
10.01.2017	12.0	16.1	103.8	33.2	<0.5	<0.5	<0.01
12.01.2017	10.3	16.4	122.3	39.2	<0.5	<0.5	<0.01
19.01.2017	12.3	19.7	126.4	40.6	<0.5	<0.5	<0.01
21.01.2017	11.8	18.9	117.4	36.4	7.3	<0.5	<0.01
25.01.2017	11.7	17.1	124.9	37.7	<0.5	<0.5	<0.01
28.01.2017	10.8	16.1	119.4	37.4	<0.5	<0.5	<0.01
31.01.2017	11.2	16.7	115.4	38.5	<0.5	<0.5	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

HONDA (FEBRUARY 2017)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
02.02.2017	8.8	16.4	106.0	32.7	2.8	<0.5	<0.01
05.02.2017	8.1	17.0	115.7	35.7	<0.5	<0.5	<0.01
07.02.2017	7.7	17.7	106.6	34.1	2.6	<0.5	<0.01
09.02.2017	8.1	16.2	111.5	34.9	2.2	<0.5	<0.01
15.02.2017	8.5	19.1	112.0	36.2	2.6	<0.5	<0.01
17.02.2017	7.0	15.0	119.4	38.1	<0.5	<0.5	<0.01
21.02.2017	10.8	19.0	95.2	29.6	<0.5	<0.5	<0.01
23.02.2017	11.2	17.1	95.0	30.3	2.7	<0.5	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

^ 24 hr average, schedule VII EPR,1986 as amended

KUNDAIM (APRIL 2016)				
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3
06.04.2016	4.2	9.0	48.5	18.7
09.04.2016	4.3	9.2	52.5	16.0
13.04.2016	4.3	8.9	48.9	15.1
16.04.2016	4.6	9.4	80.3	25.9
20.04.2016	3.9	9.0	41.7	12.6
23.04.2016	4.0	8.7	42.7	13.2
27.04.2016	4.2	9.2	55.6	18.0
30.04.2016	4.2	9.2	65.9	20.1
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**

KUNDAIM (MAY 2016)				
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5 µg/m3
04.05.2016	4.2	8.8	74.9	29.8
07.05.2016	4.2	9.0	69.9	25.6
11.05.2016	4.6	9.4	79.1	31.3
14.05.2016	3.9	8.9	50.7	16.2
18.05.2016	4.3	9.2	73.5	24.5
21.05.2016	4.2	9.2	66.9	23.6
25.05.2016	4.0	8.7	53.8	16.8
28.05.2016	4.2	9.1	60.7	23.9
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**

KUNDAIM (JUNE 2016)				
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3
01.06.2016	4.2	8.4	69.2	26.0
04.06.2016	4.2	8.8	57.8	19.9
08.06.2016	3.7	8.4	46.6	14.7
11.06.2016	3.7	8.5	58.1	18.7
15.06.2016	3.9	7.9	44.1	16.8
18.06.2016	4.0	8.3	51.4	15.9
22.06.2016	2.6	6.2	52.4	18.1
25.06.2016	3.0	6.5	66.9	23.5
29.06.2016	2.7	4.5	64.2	24.5
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**

KUNDAIM (JULY 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
06.07.2016	2.8	5.9	25.5	8.3	<0.5	<0.5	<0.01
09.07.2016	2.6	6.4	23.0	7.6	<0.5	<0.5	<0.01
13.07.2016	4.2	10.2	60.9	20.4	<0.5	<0.5	<0.01
16.07.2016	4.2	8.6	38.9	12.8	<0.5	<0.5	<0.01
20.07.2016	3.8	8.4	34.2	10.9	<0.5	<0.5	<0.01
23.07.2016	4.2	9.7	43.8	14.6	<0.5	<0.5	<0.01
27.07.2016	4.4	9.2	61.5	19.8	<0.5	<0.5	<0.01
30.07.2016	3.7	9.0	37.6	12.5	<0.5	<0.5	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

KUNDAIM (AUGUST 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5 µg/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
02.08.2016	3.1	6.3	32.3	11.3	<0.5	<0.001	<0.01
05.08.2016	2.0	4.5	29.8	9.8	<0.5	<0.001	<0.01
09.08.2016	3.5	8.4	39.0	13.0	<0.5	<0.001	<0.01
12.08.2016	3.1	7.4	30.5	11.8	<0.5	<0.001	<0.01
16.08.2016	2.5	5.7	27.9	9.8	<0.5	<0.001	<0.01
19.08.2016	3.5	7.5	37.9	12.6	<0.5	<0.001	<0.01
23.08.2016	3.1	7.4	37.6	13.2	<0.5	<0.001	<0.01
26.08.2016	4.2	8.5	60.7	19.7	<0.5	<0.001	<0.01
30.08.2016	4.1	8.4	43.8	15.0	<0.5	<0.001	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

KUNDAIM (SEPTEMBER 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
04.09.2016	4.6	9.1	60.2	21.5	<0.5	<0.001	<0.01
07.09.2016	3.8	8.4	55.9	21.6	<0.5	<0.001	<0.01
10.09.2016	4.7	10.1	66.1	24.2	<0.5	<0.001	<0.01
14.09.2016	4.1	9.2	43.6	14.2	<0.5	<0.001	<0.01
17.09.2016	4.3	9.2	42.8	14.9	<0.5	<0.001	<0.01
21.09.2016	3.3	7.1	33.1	12.3	<0.5	<0.001	<0.01
24.09.2016	2.5	5.3	19.6	7.5	<0.5	<0.001	<0.01
28.09.2016	3.1	7.0	37.5	15.3	<0.5	<0.001	<0.01
30.09.2016	2.7	6.0	29.3	10.5	<0.5	<0.001	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

KUNDAIM (OCTOBER 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
03.10.2016	4.5	10.9	31.9	11.0	<0.5	<0.5	<0.01
05.10.2016	7.6	16.3	65.1	21.5	<0.5	<0.5	<0.01
14.10.2016	9.2	19.5	87.0	27.7	<0.5	<0.5	<0.01
16.10.2016	9.4	19.8	74.9	24.9	<0.5	<0.5	<0.01
20.10.2016	8.1	17.1	57.5	18.4	<0.5	<0.5	<0.01
22.10.2016	8.8	18.5	71.9	23.2	<0.5	<0.5	<0.01
26.10.2016	8.5	17.2	69.0	22.4	<0.5	<0.5	<0.01
29.10.2016	8.2	17.9	65.5	20.1	<0.5	<0.5	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

KUNDAIM (NOVEMBER 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5 µg/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
03.11.2016	5.8	12.1	86.0	25.9	<0.5	<0.5	<0.01
05.11.2016	6.1	13.0	86.8	27.6	<0.5	<0.5	<0.01
09.11.2016	6.9	15.0	107.2	35.7	<0.5	<0.5	<0.01
12.11.2016	7.9	16.4	115.3	36.1	<0.5	<0.5	<0.01
16.11.2016	5.6	11.8	55.7	18.0	<0.5	<0.5	<0.01
19.11.2016	7.5	15.7	118.2	32.8	<0.5	<0.5	<0.01
23.11.2016	5.8	11.9	72.5	23.8	<0.5	<0.5	<0.01
26.11.2016	7.2	15.4	91.1	28.3	<0.5	<0.5	<0.01
30.11.2016	6.0	12.3	89.5	28.0	<0.5	<0.5	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

KUNDAIM (DECEMBER 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
02.12.2016	**8.2**	**16.3**	**71.8**	**22.2**	<0.5	<0.5	<0.01
06.12.2016	**7.8**	**17.7**	**92.4**	**28.2**	<0.5	<0.5	<0.01
08.12.2016	**9.7**	**16.7**	**92.8**	**29.7**	<0.5	<0.5	<0.01
13.12.2016	**8.2**	**17.6**	**64.2**	**19.7**	<0.5	<0.5	<0.01
15.12.2016	**7.9**	**15.9**	**54.7**	**17.9**	<0.5	<0.5	<0.01
20.12.2016	**9.0**	**16.9**	**84.1**	**26.3**	<0.5	<0.5	<0.01
22.12.2016	**8.7**	**15.6**	**86.4**	**28.4**	<0.5	<0.5	<0.01
27.12.2016	**8.5**	**17.3**	**80.3**	**25.2**	<0.5	<0.5	<0.01
29.12.2016	**9.6**	**16.4**	**74.4**	**22.7**	<0.5	<0.5	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

KUNDAIM (JANUARY 2017)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
03.01.2017	13.1	19.1	58.5	20.0	<0.5	<0.5	<0.01
05.01.2017	10.0	17.5	48.4	15.5	6.7	<0.5	<0.01
10.01.2017	11.7	18.5	45.4	14.2	<0.5	<0.5	<0.01
12.01.2017	10.8	16.1	50.0	13.6	<0.5	<0.5	<0.01
17.01.2017	10.4	17.6	122.0	36.7	<0.5	<0.5	<0.01
19.01.2017	11.1	17.1	86.7	28.0	7.7	<0.5	<0.01
24.01.2017	10.9	17.9	94.9	31.4	<0.5	<0.5	<0.01
27.01.2017	11.6	18.7	83.0	24.2	7	<0.5	<0.01
31.01.2017	11.4	18.4	99.3	32.1	<0.5	<0.5	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

KUNDAIM (FEBRUARY 2017)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5 µg/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
02.02.2017	12.0	16.5	75.1	24.3	<0.5	<0.5	<0.01
04.02.2017	10.5	20.2	84.7	27.5	2.4	<0.5	<0.01
07.02.2017	12.6	16.8	62.9	21.3	<0.5	<0.5	<0.01
09.02.2017	11.4	17.7	64.8	20.5	2.8	<0.5	<0.01
14.02.2017	10.4	16.8	67.5	22.4	<0.5	<0.5	<0.01
16.02.2017	11.2	16.8	71.7	23.6	<0.5	<0.5	<0.01
21.02.2017	11.9	17.9	57.0	18.4	2.5	<0.5	<0.01
23.02.2017	11.4	17.0	76.4	25.1	2.5	<0.5	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

^ 24 hr average, schedule VII EPR,1986 as amended

MARGAO (APRIL 2016)				
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3
05.04.2016	4.4	9.1	73.9	26.6
07.04.2016	4.3	8.7	72.3	24.8
12.04.2016	4.9	9.6	76.2	23.1
15.04.2016	4.7	9.3	79.2	24.3
19.04.2016	4.9	9.8	81.1	25.1
22.04.2016	3.8	9.1	69.1	26.3
26.04.2016	4.6	9.5	70.0	27.5
29.04.2016	3.8	8.6	67.1	22.3
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**

MARGAO (MAY 2016)				
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5 µg/m3
03.05.2016	4.8	9.6	81.5	32.1
06.05.2016	4.7	9.5	71.7	22.7
10.05.2016	4.3	8.6	63.4	19.7
13.05.2016	3.8	9.1	55.8	17.8
17.05.2016	4.7	9.3	77.4	27.4
20.05.2016	4.9	9.8	80.9	29.7
24.05.2016	4.4	9.1	63.7	20.8
27.05.2016	3.8	8.7	62.9	19.4
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**

MARGAO (JUNE 2016)				
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5 µg/m3
02.06.2016	4.4	8.9	53.7	19.1
04.06.2016	4.0	8.5	51.0	17.9
07.06.2016	4.1	8.9	49.8	18.8
10.06.2016	3.9	7.4	33.1	15.6
14.06.2016	4.2	9.0	55.9	20.8
17.06.2016	3.7	8.9	48.5	15.8
21.06.2016	2.0	4.5	46.4	22.4
24.06.2016	3.5	8.5	52.3	23.0
28.06.2016	2.0	4.5	63.4	34.4
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**

MARGAO (JULY 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
05.07.2016	3.7	8.4	42.5	14.4	<0.5	<0.001	<0.01
08.07.2016	4.3	8.7	44.9	16.8	<0.5	<0.001	<0.01
12.07.2016	4.5	9.3	64.1	20.3	<0.5	<0.001	<0.01
15.07.2016	4.2	10.3	65.6	20.5	<0.5	<0.001	<0.01
19.07.2016	2.7	6.5	34.0	11.6	<0.5	<0.001	<0.01
22.07.2016	2.0	6.4	28.4	9.7	<0.5	<0.001	<0.01
26.07.2016	4.2	8.5	46.4	14.7	<0.5	<0.001	<0.01
29.07.2016	4.0	8.9	44.8	15.8	<0.5	<0.001	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

MARGAO (AUGUST 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5 µg/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
02.08.2016	3.7	8.6	36.5	11.8	<0.5	<0.001	<0.01
05.08.2016	3.7	8.8	36.1	11.9	<0.5	<0.001	<0.01
09.08.2016	3.5	7.9	45.0	13.8	<0.5	<0.001	<0.01
12.08.2016	4.0	8.9	45.7	13.9	<0.5	<0.001	<0.01
16.08.2016	4.4	9.4	61.0	19.0	<0.5	<0.001	<0.01
19.08.2016	4.0	8.7	56.1	17.9	<0.5	<0.001	<0.01
23.08.2016	2.0	4.5	21.5	8.2	<0.5	<0.001	<0.01
26.08.2016	4.0	9.0	53.1	17.6	<0.5	<0.001	<0.01
30.08.2016	3.1	7.3	28.2	9.0	<0.5	<0.001	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

MARGAO (SEPTEMBER 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5 µg/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
02.09.2016	3.1	7.5	24.3	9.7	<0.5	<0.001	<0.01
08.09.2016	2.0	4.5	20.4	8.3	<0.5	<0.001	<0.01
11.09.2016	3.1	7.6	22.4	9.2	<0.5	<0.001	<0.01
13.09.2016	3.4	8.5	34.0	11.1	<0.5	<0.001	<0.01
16.09.2016	3.0	8.0	31.1	10.9	<0.5	<0.001	<0.01
20.09.2016	3.5	8.6	38.1	13.7	<0.5	<0.001	<0.01
23.09.2016	2.0	4.5	17.6	6.8	<0.5	<0.001	<0.01
27.09.2016	3.0	7.7	23.9	7.9	<0.5	<0.001	<0.01
30.09.2016	3.1	7.5	27.8	10.5	<0.5	<0.001	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

MARGAO (OCTOBER 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
04.10.2016	4.2	9.7	18.4	7.7	<0.5	<0.5	<0.01
07.10.2016	4.3	9.4	20.8	10.0	<0.5	<0.5	<0.01
12.10.2016	5.3	12.0	41.7	15.3	<0.5	<0.5	<0.01
14.10.2016	6.1	13.3	64.4	19.8	<0.5	<0.5	<0.01
18.10.2016	7.1	16.4	76.9	25.6	<0.5	<0.5	<0.01
21.10.2016	8.7	17.8	86.5	28.9	<0.5	<0.5	<0.01
24.10.2016	13.7	16.6	129.8	43.0	<0.5	<0.5	<0.01
30.10.2016	15.0	19.0	101.9	30.8	<0.5	<0.5	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

MARGAO (NOVEMBER 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5 µg/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
03.11.2016	6.0	12.6	93.7	30.1	<0.5	<0.5	<0.01
05.11.2016	5.4	11.3	72.0	23.9	<0.5	<0.5	<0.01
08.11.2016	8.7	17.6	106.6	34.7	<0.5	<0.5	<0.01
11.11.2016	9.5	19.4	130.7	34.8	<0.5	<0.5	<0.01
15.11.2016	7.1	15.3	102.9	32.6	<0.5	<0.5	<0.01
18.11.2016	8.7	18.1	144.0	39.7	<0.5	<0.5	<0.01
22.11.2016	7.3	14.9	105.7	28.5	<0.5	<0.5	<0.01
25.11.2016	6.1	13.1	104.1	28.2	<0.5	<0.5	<0.01
29.11.2016	5.8	12.8	98.6	33.6	<0.5	<0.5	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

MARGAO (DECEMBER 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5 µg/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
02.12.2016	8.5	17.6	85.2	26.4	<0.5	<0.5	<0.01
06.12.2016	8.6	18.4	105.5	34.2	<0.5	<0.5	<0.01
08.12.2016	8.7	18.3	120.2	37.6	<0.5	<0.5	<0.01
13.12.2016	8.8	17.0	90.9	30.2	<0.5	<0.5	<0.01
15.12.2016	9.8	16.3	61.4	22.3	<0.5	<0.5	<0.01
20.12.2016	9.6	17.3	86.2	32.4	<0.5	<0.5	<0.01
22.12.2016	9.4	17.9	91.9	31.8	<0.5	<0.5	<0.01
27.12.2016	8.9	17.4	90.9	28.3	<0.5	<0.5	<0.01
29.12.2016	9.2	18.4	87.1	32.2	<0.5	<0.5	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

MARGAO (JANUARY 2017)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
03.01.2017	12.8	18.0	115.4	43.4	<0.5	<0.5	<0.01
05.01.2017	10.4	18.4	95.5	46.2	6.3	<0.5	<0.01
10.01.2016	13.3	20.4	70.4	23.6	<0.5	<0.5	<0.01
12.01.2016	12.2	17.0	89.1	29.0	<0.5	<0.5	<0.01
17.01.2016	10.9	17.4	107.5	34.4	7	<0.5	<0.01
19.01.2016	11.0	18.2	96.5	31.2	<0.5	<0.5	<0.01
24.01.2017	11.3	17.8	114.3	37.4	<0.5	<0.5	<0.01
27.01.2017	11.8	19.1	112.1	35.6	<0.5	<0.5	<0.01
31.01.2017	11.1	16.8	108.0	34.8	5.7	<0.5	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

MARGAO (FEBRUARY 2017)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5 µg/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
03.02.2017	7.8	16.1	85.9	27.5	2.9	<0.5	<0.01
05.02.2017	8.6	18.3	83.4	28.9	<0.5	<0.5	<0.01
07.02.2017	10.0	20.5	56.5	18.6	<0.5	<0.5	<0.01
09.02.2017	8.0	14.7	68.4	23.3	3.3	<0.5	<0.01
14.02.2017	9.9	15.0	66.8	23.2	<0.5	<0.5	<0.01
16.02.2017	12.4	20.6	87.5	29.1	2.7	<0.5	<0.01
21.02.2017	9.0	16.2	49.3	15.9	3	<0.5	<0.01
23.02.2017	9.7	18.6	74.8	23.9	3.2	<0.5	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

^ 24 hr average, schedule VII EPR,1986 as amended

PONDA (APRIL 2016)				
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5 µg/m3
05.04.2016	4.3	8.8	62.6	22.8
07.04.2016	4.4	9.3	63.9	24.6
12.04.2016	4.5	9.3	73.4	26.4
15.04.2016	4.3	9.2	60.9	20.6
19.04.2016	3.8	8.7	57.3	17.7
22.04.2016	3.8	8.6	58.4	18.3
26.04.2016	4.1	9.1	59.3	21.9
29.04.2016	4.3	9.2	59.8	19.2
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**

PONDA (MAY 2016)				
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5 µg/m3
03.05.2016	4.3	8.8	60.7	19.1
06.05.2016	4.4	9.2	65.1	22.9
10.05.2016	4.5	9.3	85.6	26.5
13.05.2016	4.4	9.3	77.4	23.5
17.05.2016	3.8	8.7	33.9	10.8
20.05.2016	4.3	8.5	47.2	14.5
24.05.2016	4.1	9.1	34.4	10.4
27.05.2016	**3.9**	**8.6**	**30.2**	11.2
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**

PONDA (JUNE 2016)				
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3
02.06.2016	3.4	8.6	45.4	16.2
04.06.2016	4.4	9.3	40.0	12.6
07.06.2016	4.1	9.5	47.1	15.0
10.06.2016	3.2	7.8	44.2	13.6
14.06.2016	4.2	9.3	60.2	23.4
17.06.2016	4.3	7.9	66.3	25.7
21.06.2016	2.0	4.5	51.0	16.9
24.06.2016	4.0	7.6	60.9	20.9
28.06.2016	3.0	6.0	47.2	15.8
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**

PONDA (JULY 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5 µg/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
05.07.2016	2.9	6.4	23.9	9.4	<0.5	<0.001	<0.01
08.07.2016	4.2	8.2	54.4	19.4	<0.5	<0.001	<0.01
12.07.2016	5.0	9.6	61.2	17.2	<0.5	<0.001	<0.01
15.07.2016	3.6	7.6	42.8	14.2	<0.5	<0.001	<0.01
19.07.2016	4.0	9.3	48.6	17.4	<0.5	<0.001	<0.01
22.07.2016	4.2	9.9	57.2	19.0	<0.5	<0.001	<0.01
26.07.2016	4.3	8.8	68.3	21.4	<0.5	<0.001	<0.01
29.07.2016	3.1	6.5	54.1	17.8	<0.5	<0.001	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

PONDA (AUGUST 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5 µg/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
03.08.2016	3.5	8.6	54.3	17.0	<0.5	<0.001	<0.01
06.08.2016	4.0	8.9	63.1	20.4	<0.5	<0.001	<0.01
10.08.2016	2.5	6.6	35.3	11.3	<0.5	<0.001	<0.01
13.08.2016	2.0	5.3	31.0	10.7	<0.5	<0.001	<0.01
17.08.2016	3.9	8.8	50.5	16.4	<0.5	<0.001	<0.01
20.08.2016	4.0	9.2	51.4	15.7	<0.5	<0.001	<0.01
24.08.2016	3.6	9.4	51.0	18.9	<0.5	<0.001	<0.01
27.08.2016	3.8	9.3	49.4	16.6	<0.5	<0.001	<0.01
31.08.2016	3.9	9.5	59.8	19.0	<0.5	<0.001	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

PONDA (SEPTEMBER 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
02.09.2016	4.4	9.3	64.3	21.2	<0.5	<0.001	<0.01
08.09.2016	3.6	9.3	40.7	12.6	<0.5	<0.001	<0.01
11.09.2016	3.9	8.8	63.0	21.0	<0.5	<0.001	<0.01
13.09.2016	3.9	8.8	45.9	15.4	<0.5	<0.001	<0.01
16.09.2016	2.9	6.8	34.7	12.9	<0.5	<0.001	<0.01
20.09.2016	2.0	6.4	29.4	11.0	<0.5	<0.001	<0.01
23.09.2016	2.4	7.6	29.7	10.1	<0.5	<0.001	<0.01
27.09.2016	3.6	8.2	58.9	19.3	<0.5	<0.001	<0.01
30.09.2016	3.6	8.3	59.7	19.1	<0.5	<0.001	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

PONDA (OCTOBER 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5 µg/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
04.10.2016	4.7	9.9	40.4	14.6	<0.5	<0.5	<0.01
07.10.2016	5.0	11.5	45.1	14.2	<0.5	<0.5	<0.01
10.10.2016	3.3	8.7	20.9	7.3	<0.5	<0.5	<0.01
12.10.2016	6.1	13.1	56.0	17.9	<0.5	<0.5	<0.01
18.10.2016	8.3	17.3	87.0	25.3	<0.5	<0.5	<0.01
21.10.2016	7.2	15.5	81.8	25.5	<0.5	<0.5	<0.01
24.10.2016	13.6	16.3	110.7	36.9	<0.5	<0.5	<0.01
30.10.2016	14.3	18.9	125.0	39.9	<0.5	<0.5	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

PONDA (NOVEMBER 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5 µg/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
03.11.2016	6.4	13.0	97.3	32.8	<0.5	<0.5	<0.01
05.11.2016	5.6	11.5	82.9	25.4	<0.5	<0.5	<0.01
08.11.2016	9.2	18.6	139.1	40.1	<0.5	<0.5	<0.01
11.11.2016	8.4	17.4	135.3	36.8	<0.5	<0.5	<0.01
15.11.2016	7.0	14.5	98.7	30.5	<0.5	<0.5	<0.01
18.11.2016	8.2	14.1	134.6	41.9	<0.5	<0.5	<0.01
22.11.2016	6.3	13.4	114.1	33.3	<0.5	<0.5	<0.01
25.11.2016	8.7	17.7	130.1	39.7	<0.5	<0.5	<0.01
29.11.2016	7.9	15.9	115.1	36.1	<0.5	<0.5	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

PONDA (DECEMBER 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
02.12.2016	9.8	15.5	96.4	31.8	<0.5	<0.5	<0.01
06.12.2016	9.1	17.9	115.4	35.4	<0.5	<0.5	<0.01
08.12.2016	9.7	19.7	124.1	37.4	<0.5	<0.5	<0.01
13.12.2016	8.5	18.4	99.5	31.9	<0.5	<0.5	<0.01
15.12.2016$	8.1	16.4	109.4	33.0	<0.5	<0.5	<0.01
20.12.2016	8.9	19.0	129.4	40.7	<0.5	<0.5	<0.01
22.12.2016	9.8	17.0	121.3	38.3	<0.5	<0.5	<0.01
27.12.2016	8.0	16.9	120.3	38.2	<0.5	<0.5	<0.01
29.12.2016	9.2	17.6	108.1	33.7	<0.5	<0.5	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

PONDA (JANUARY 2017)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5 µg/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
03.01.2017	10.5	17.5	111.1	34.3	<0.5	<0.5	<0.01
05.01.2017	10.8	18.8	120.9	38.5	<0.5	<0.5	<0.01
10.01.2017	11.3	18.4	88.1	28.0	5.5	<0.5	<0.01
12.01.2017	10.2	16.6	112.6	35.8	<0.5	<0.5	<0.01
17.01.2017	10.4	17.1	98.1	30.4	<0.5	<0.5	<0.01
19.01.2017	11.4	17.9	81.1	25.8	6.3	<0.5	<0.01
24.01.2017	11.9	18.1	113.6	35.8	<0.5	<0.5	<0.01
27.01.2017	11.2	18.7	116.9	38.1	7.7	<0.5	<0.01
31.01.2017	12.5	19.6	121.8	38.5	<0.5	<0.5	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

PONDA (FEBRUARY 2017)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5 µg/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
02.02.2017	9.7	17.2	115.9	36.4	2.1	<0.5	<0.01
04.02.2017	8.3	17.3	93.3	29.0	<0.5	<0.5	<0.01
07.02.2017	8.4	17.9	100.2	31.7	3.4	<0.5	<0.01
09.02.2017	9.5	16.7	100.0	30.9	<0.5	<0.5	<0.01
14.02.2017	8.5	16.0	94.7	29.9	1.8	<0.5	<0.01
16.02.2017	8.8	16.6	101.2	31.8	1.7	<0.5	<0.01
21.02.2017	9.8	17.0	95.3	31.2	<0.5	<0.5	<0.01
23.02.2017	8.6	16.7	112.6	36.2	2.3	<0.5	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

^ 24 hr average, schedule VII EPR,1986 as amended

QUEPEM-TILAMOL (APRIL 2016)				
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3
05.04.2016	4.6	9.2	70.3	25.6
07.04.2016	4.2	9.0	58.2	19.1
12.04.2016	4.3	9.3	60.2	20.0
15.04.2016	4.3	9.0	58.7	21.9
19.04.2016	4.0	8.7	53.0	18.3
22.04.2016	4.5	9.3	67.2	23.7
26.04.2016	4.0	8.7	54.0	18.2
29.04.2016	4.2	8.8	57.2	19.9
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**

QUEPEM-TILAMOL (MAY 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5 µg/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
13.05.2016	10	10.6	46	23.3	BDL	BDL	0.72
16.05.2016	9.9	11.2	59.1	32.9	BDL	BDL	0.72
20.05.2016	12.6	10.5	63.9	32.5	BDL	BDL	<0.5
23.05.2016	8.2	11.7	52.8	22.5	BDL	BDL	0.6
26.05.2016	8.3	12.6	48.5	24.5	BDL	BDL	<0.5
30.05.2016	8.9	11.1	42.2	20.9	BDL	BDL	<0.5
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

QUEPEM-TILAMOL (JUNE 2016)						
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3
02.06.2016	5.9	8.6	27.4	16.5	BDL	<0.1
06.06.2016	7.4	8	30.8	16	BDL	<0.1
09.06.2016	5.9	9.3	28.7	15.3	BDL	<0.1
13.06.2016	7.2	11.6	25.8	15.8	BDL	<0.1
16.06.2016	6.9	10.9	24.9	15.3	BDL	<0.1
20.06.2016	6.3	9.8	25.7	13.6	BDL	<0.1
23.06.2016	6.2	9	31	16	BDL	<0.1
27.06.2016	-	-	-	-	BDL	-
30.06.2016	6.9	9.5	26.8	14.9	BDL	<0.1
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**

QUEPEM-TILAMOL (JULY 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
04.07.2016	6.9	11.4	31.5	14.2	BDL	0.1	0.72
07.07.2016	5.9	10.6	30.8	14	BDL	0.1	0.72
11.07.2016	6.7	11.8	28.7	14.2	BDL	0.1	<0.5
14.07.2016	5.6	9.9	25.8	13	BDL	0.1	0.6
18.07.2016	7.6	10.4	24.9	13.3	BDL	0.1	<0.5
21.07.2016	7.4	11.6	25.7	11.3	BDL	0.1	<0.5
25.07.2016	7.7	10.4	31	12.5	BDL	0.1	<0.5
28.07.2016	6.7	11.9	23.8	14.2	BDL	0.1	<0.5
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

QUEPEM-TILAMOL (AUGUST 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5 µg/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
01.08.2016	6.5	10	19.3	17.7	BDL	0.2	0.14
04.08.2016	7.2	13.3	20	18.1	BDL	0.4	0.2
08.08.2016	5.3	11.1	18.2	20.3	BDL	0.2	0.27
11.08.2016	7	13.1	20	19.5	BDL	0.2	0.04
15.08.2016	6.8	13.1	15	17.5	BDL	0.2	0.24
18.08.2016	5.4	13.6	18.6	16.6	BDL	0.3	0.26
22.08.2016	7	11	16.2	15.4	BDL	0.2	0.1
25.08.2016	7.4	12.7	18.6	17.4	BDL	0.1	0.15
29.08.2016	9	15.5	15	18.3	BDL	0.3	0.16
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

QUEPEM-TILAMOL (SEPTEMBER 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
01.09.2016	8.2	10.2	28.4	15.8	BDL	0.2	BDL
05.09.2016	7.4	9.6	28.5	14.6	BDL	0.3	BDL
08.09.2016	9.3	12.4	33.1	15.8	BDL	0.2	BDL
12.09.2016	9.5	11.1	34.7	13.3	BDL	0.2	BDL
15.09.2016	7.2	14.1	40.5	15.4	BDL	0.2	BDL
19.09.2016	7.5	12.4	32.9	20.3	BDL	0.1	BDL
22.09.2016	8.7	15.2	38.1	19.1	BDL	0.2	BDL
26.09.2016	7.7	11.5	33.1	16.4	BDL	0.1	BDL
29.09.2016	8.9	12	35.7	16.3	BDL	0.3	BDL
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

QUEPEM-TILAMOL (OCTOBER 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
03.10.2016	8.7	12.1	37.4	21.2	0.2	0.2	BDL
06.10.2016	7.4	11.3	34.4	19.6	0.23	0.1	BDL
10.10.2016	6.1	13	36.8	21.7	0.35	0.2	BDL
13.10.2016	8.4	12.6	30.6	17.9	0.47	0.2	BDL
17.10.2016	9	13.6	37.4	17.9	0.59	0.2	BDL
20.10.2016	5.5	11.7	40	20	0.47	0.1	BDL
24.10.2016	6.6	11.5	35.1	18.7	0.35	0.2	BDL
27.10.2016	6.1	13	42.5	21.7	0.59	0.1	BDL
31.10.2016	8	11.9	45.1	22.7	0.23	0.3	BDL
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

QUEPEM-TILAMOL (NOVEMBER 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5 µg/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
03.11.2016	9.3	13.9	38.1	19.6	0.47	0.2	0.3
07.11.2016	7.7	11.7	46.6	25.7	0.82	0.3	0.37
10.11.2016	8.1	12.5	39.8	20.8	0.47	0.2	0.31
14.11.2016	6.8	11.3	51.2	30.1	0.7	0.3	0.34
17.10.2016	8.9	11.6	45.4	28.3	0.82	0.2	0.29
21.11.2016	7.6	11.0	44.9	23.3	0.35	0.2	0.3
24.11.2016	8.4	11.4	46.4	25.0	0.82	0.7	0.46
28.11.2016	9.3	11.4	47.0	25.8	0.35	0.2	0.38
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

QUEPEM-TILAMOL (DECEMBER 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
01.12.2016	7.2	12.2	60.3	30.8	0.35	BDL	0.31
05.12.2016	7.0	12.8	63.2	30.0	0.65	0.3	0.33
08.12.2016	5.7	10.7	63.6	30.4	0.41	0.2	0.32
12.12.2016	6.6	11.6	60.7	31.6	0.59	0.2	0.34
15.12.2016	7.6	12.2	62.4	33.3	0.41	0.2	0.33
19.12.2016	5.5	13.1	62.7	30.0	0.7	BDL	0.34
22.12.2016	6.2	12.1	62.6	29.1	0.53	0.2	0.31
26.12.2016	6.7	11.4	57.6	27.1	0.59	0.3	0.32
29.12.2016	6.3	12.8	64.5	30.8	0.41	0.2	0.32
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

QUEPEM-TILAMOL (JANUARY 2017)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
02.01.2017	5.7	11.9	70.8	33.7	0.53	0.1	0.34
05.01.2017	5.5	11.7	62.4	30.8	0.59	0.2	0.36
09.01.2017	5.3	12.1	71.5	31.7	0.47	0.3	0.33
12.01.2017	6.3	11.3	78.5	36.7	0.59	0.4	0.34
16.01.2017	6.5	13.3	75.5	32.9	0.76	0.2	0.35
19.01.2017	6.3	11.7	62.9	30.4	0.65	0.3	0.35
23.01.2017	6.5	13.9	63.7	28.3	0.7	0.2	0.35
26.01.2017	5.6	12.4	71.4	29.2	0.82	0.2	0.37
30.01.2017	6.6	13	72.7	28.7	0.65	0.3	0.33
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

QUEPEM-TILAMOL (FEBRUARY 2017)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5 µg/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
02.02.2017	5.8	12.6	66.8	30.4	0.88	0.1	0.42
06.02.2017	6.1	12.2	64.8	26.7	1.35	0.1	0.43
09.02.2017	6.6	12.5	61.9	29.6	1	0.3	0.45
13.02.2017	4.9	10.8	68.0	31.2	1.06	0.2	0.44
16.02.2017	5.3	12.5	73.6	31.7	0.82	0.2	0.43
20.02.2017	5.9	12.6	66.0	29.2	1.17	0.3	0.41
23.02.2017	5.7	11.3	73.6	30.8	1.64	0.3	0.43
27.02.2017	6.3	12.2	67.0	27.1	1.53	0.1	0.44
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

SANGUEM (APRIL 2016)				
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3
05.04.2016	**4.5**	**9.2**	**65.7**	23.4
07.04.2016	**4.2**	**9.0**	**56.7**	20.0
12.04.2016	**4.2**	**9.1**	**55.2**	17.9
15.04.2016	**4.3**	**9.1**	**53.3**	16.6
19.04.2016	**3.8**	**9.1**	**46.1**	13.9
22.04.2016	**3.9**	**8.7**	**43.6**	13.6
26.04.2016	**4.1**	**8.7**	**51.5**	15.7
29.04.2016	**4.2**	**9.3**	**57.0**	20.5
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**

SANGUEM (MAY 2016)				
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3
03.05.2016	6.6	10.8	67.8	24.8
06.05.2016	6.7	12.8	60.7	26.8
09.05.2016	7.4	11.8	57.1	21.6
13.05.2016	8.2	11.1	68.9	24.1
17.05.2016	7.5	11.2	52.4	26.3
20.05.2016	7.6	11.7	52.6	17.5
24.05.2016	7.1	11.1	53.5	20.9
27.05.2016	8.4	11.9	42.2	21.8
30.05.2016	8.5	11	48	22.3
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**

SANGUEM (JUNE 2016)				
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5 µg/m3
03.06.2016	6.3	9.5	31.4	14.6
07.06.2016	6.4	11.8	32.9	16
10.06.2016	6.4	11.4	25.2	13.8
14.06.2016	5.9	9.6	32.1	14.8
17.06.2016	8.2	11.4	33.5	18.3
21.06.2016	5.6	10.5	36.6	19.4
24.06.2016	6.8	13.5	31.5	16
28.06.2016	5.9	12	33.7	16.5
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**

SANGUEM (JULY 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
01.07.2016	5.7	11.1	27.7	11.5	<0.5	<0.001	<0.01
05.07.2016	5.1	12.3	26.5	13.3	<0.5	<0.001	<0.01
08.07.2016	5.6	12.1	30.3	14.6	<0.5	<0.001	<0.01
12.07.2016	6.7	11.4	24.7	11.7	<0.5	<0.001	<0.01
15.07.2016	6.9	10.4	25.7	14	<0.5	<0.001	<0.01
19.07.2016	6.9	11.8	25.9	13.3	<0.5	<0.001	<0.01
22.07.2016	7.2	10.6	26.6	14.6	<0.5	<0.001	<0.01
26.07.2016	7.1	10.9	24.9	11.6	<0.5	<0.001	<0.01
29.07.2016	6.5	11.2	26.7	11.7	<0.5	<0.001	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**			

SANGUEM (AUGUST 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
02.08.2016	8	14	24	21.6	BDL	0.3	0.19
05.08.2016	8.9	14.8	18.4	19	BDL	0.3	0.15
09.08.2016	8.8	14.8	22.6	20.7	BDL	0.3	0.17
12.08.2016	9	15	17.5	18.7	BDL	0.2	0.18
16.08.2016	8.9	13.8	16.4	17.6	BDL	0.2	0.15
19.08.2016	9	14	16.2	19	BDL	0.3	0.12
23.08.2016	7.2	13.5	22.5	22.5	BDL	0.3	0.15
26.08.2016	6.8	12.3	18.6	21.1	BDL	0.3	0.17
30.08.2016	7.5	12.6	18.7	19.2	BDL	0.3	0.15
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**			

SANGUEM (SEPTEMBER 2016)				
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5 µg/m3
02.09.2016	7.7	12.9	29.7	20
06.09.2016	9.9	13.4	34.5	21.2
09.09.2016	10	13.2	32.6	21.2
13.09.2016	9.5	13.4	32.2	20
16.09.2016	9	14.7	29.7	19.2
20.09.2016	7.3	15.2	35.6	20.8
23.09.2016	7.2	15.4	36	22.5
27.09.2016	8	13.6	33	24
30.09.2016	7.9	13.8	32.4	20.7
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**

SANGUEM (OCTOBER 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
04.10.2016	6.9	11.8	34	17.5	0.28	0.2	BDL
07.10.2016	7.2	12.5	38.4	20.8	0.17	0.2	BDL
11.10.2016	7.3	14	36.6	19.2	0.34	0.3	BDL
14.10.2016	6.9	14.2	38.9	19.7	0.51	0.1	BDL
18.10.2016	7	13.1	39.7	19.7	0.45	BDL	BDL
21.10.2016	6.7	11.9	39.4	17.9	0.23	0.1	BDL
25.10.2016	5.7	11.6	38.9	19.2	0.39	0.1	BDL
28.10.2016	5.8	11	42	21.9	0.34	BDL	BDL
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

SANGUEM (NOVEMBER 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
01.11.2016	5.7	12.1	43.3	20.0	0.9	0.4	0.3
04.11.2016	5.6	11.9	41.8	20.0	0.39	0.3	0.34
08.11.2016	6.4	11.0	47.5	23.3	0.73	0.3	0.31
11.11.2016	6.1	11.0	51.4	27.5	0.23	0.4	0.35
15.11.2016	7.7	11.7	43.8	23.3	0.51	0.2	0.29
18.11.2016	6.3	10.4	44.2	25.4	0.34	0.3	0.34
22.11.2016	6.8	12.2	45.0	25.8	0.62	0.3	0.33
25.11.2016	7.0	11.4	51.4	27.1	0.39	0.3	0.27
29.11.2016	7.9	12.6	44.7	23.3	0.62	0.3	0.32
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

SANGUEM (DECEMBER 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5 µg/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
02.12.2016	5.0	12.1	55.0	27.1	0.39	0.3	0.27
06.12.2016	6.3	12.8	53.8	25.4	0.51	0.3	0.28
09.12.2016	5.2	12.2	55.9	27.0	0.68	0.3	0.25
13.12.2016	6.6	12.5	56.1	27.9	0.39	0.2	0.29
16.12.2016	5.3	12.8	60.7	30.4	0.45	0.2	0.29
20.12.2016	6.1	12.1	50.7	27.5	0.39	0.3	0.32
23.12.2016	5.5	12.1	55.3	28.3	0.68	0.3	0.32
27.12.2016	6.0	12.6	52.4	28.3	34	0.3	0.27
30.12.2016	6.1	11.3	61	30.5	0.79	0.3	0.31
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

SANGUEM (JANUARY 2017)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
03.01.2017	5.1	11.8	68.7	31.7	0.85	0.3	0.29
06.01.2017	5.5	13.1	69.2	32.1	0.73	0.5	0.32
10.01.2017	6.2	12.3	62.6	30.4	0.79	0.3	0.36
14.01.2017	6.5	11.0	54.4	30.0	0.96	0.3	0.32
17.01.2017	6.9	12.5	63.5	31.2	0.73	0.3	0.34
20.01.2017	5.7	13.2	60.3	29.1	0.68	0.4	0.36
24.01.2017	6.6	11.6	62.4	28.3	0.85	0.4	0.36
27.01.2017	5.4	12.9	66.9	33.3	0.96	0.3	0.37
31.01.2017	6.2	12.5	72.2	31.2	0.01	0.3	0.36
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

SANGUEM (FEBRUARY 2017)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
03.02.2017	5.5	12.3	66.9	29.2	1.64	0.3	0.43
07.02.2017	5.5	11.7	67.7	27.1	0.96	0.2	0.4
10.02.2017	7.2	12.5	63.5	31.2	1.64	0.4	0.41
14.02.2017	6.2	11.0	69.9	31.2	1.47	BDL	0.43
17.02.2017	6.1	12.3	69.4	33.3	1.52	0.2	0.38
21.02.2017	6.2	12.5	65.7	30.8	1.75	0.2	0.44
24.02.2017	6.7	10.6	63.9	32.5	1.69	0.2	0.36
28.02.2017	6.0	10.9	70.1	29.6	1.64	0.2	0.4
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

USGAO (APRIL 2016)				
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3
06.04.2016	4.5	9.3	74.1	27.5
09.04.2016	3.9	8.5	58.0	21.6
13.04.2016	4.3	9.1	59.2	18.0
16.04.2016	3.8	8.8	43.6	13.1
20.04.2016	4.2	8.9	59.7	18.1
23.04.2016	4.2	8.7	65.6	20.4
27.04.2016	4.2	9.2	73.2	24.4
30.04.2016	4.4	9.3	81.4	28.5
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**

USGAO (MAY 2016)				
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5 µg/m3
04.05.2016	3.6	8.8	58.8	22.8
07.05.2016	4.4	9.4	61.3	23.8
11.05.2016	4.2	9.1	46.0	13.9
14.05.2016	4.4	9.2	62.7	20.5
18.05.2016	3.9	8.4	39.8	12.3
21.05.2016	3.8	8.8	31.2	11.2
25.05.2016	4.0	8.7	43.6	13.3
28.05.2016	4.2	8.9	41.2	12.5
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**

USGAO (JUNE 2016)				
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5 µg/m3
01.06.2016	3.6	8.3	72.5	22.6
04.06.2016	3.4	8.1	61.4	19.8
08.06.2016	3.9	7.9	32.2	10.0
11.06.2016	4.2	8.9	58.2	17.8
15.06.2016	3.7	8.5	47.9	15.4
18.06.2016	4.3	7.8	61.7	19.0
22.06.2016	2.0	4.5	62.3	22.2
25.06.2016	3.9	8.0	60.0	18.4
29.06.2016	2.6	4.5	52.0	15.6
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**

USGAO (JULY 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
06.07.2016	4.4	9.5	54.6	18.5	<0.5	<0.001	<0.01
09.07.2016	4.1	9.1	63.3	20.6	<0.5	<0.001	<0.01
13.07.2016	3.9	8.6	56.2	18.5	<0.5	<0.001	<0.01
16.07.2016	4.0	8.9	53.2	17.8	<0.5	<0.001	<0.01
20.07.2016	4.0	9.3	59.1	21.5	<0.5	<0.001	<0.01
23.07.2016	3.9	9.2	43.2	14.6	<0.5	<0.001	<0.01
27.07.2016	2.9	5.5	32.6	11.2	<0.5	<0.001	<0.01
30.07.2016	3.8	9.1	48.3	16.0	<0.5	<0.001	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

USGAO (AUGUST 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5 µg/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
03.08.2016	2.0	4.5	29.9	10.2	<0.5	<0.001	<0.01
06.08.2016	4.0	8.3	43.3	15.4	<0.5	<0.001	<0.01
10.08.2016	3.5	7.7	30.4	10.7	<0.5	<0.001	<0.01
13.08.2016	2.4	4.5	27.9	10.0	<0.5	<0.001	<0.01
17.08.2016	4.3	9.3	42.4	14.2	<0.5	<0.001	<0.01
20.08.2016	3.9	8.7	36.1	12.6	<0.5	<0.001	<0.01
24.08.2016	4.0	8.7	58.3	19.6	<0.5	<0.001	<0.01
27.08.2016	4.0	9.0	65.2	21.6	<0.5	<0.001	<0.01
31.08.2016	4.0	8.8	36.6	11.9	<0.5	<0.001	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

USGAO (SEPTEMBER 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5 µg/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
03.09.2016	2.4	4.5	29.1	9.6	<0.5	<0.001	<0.01
08.09.2016	4.0	9.3	41.8	13.6	<0.5	<0.001	<0.01
10.09.2016	4.0	8.8	44.8	14.7	<0.5	<0.001	<0.01
14.09.2016	3.5	7.9	34.9	13.4	<0.5	<0.001	<0.01
17.09.2016	4.3	8.6	60.9	19.8	<0.5	<0.001	<0.01
21.09.2016	4.2	9.0	44.3	16.4	<0.5	<0.001	<0.01
24.09.2016	4.0	8.9	48.7	15.8	<0.5	<0.001	<0.01
28.09.2016	3.5	7.7	38.8	13.3	<0.5	<0.001	<0.01
30.09.2016	3.2	7.4	37.0	14.0	<0.5	<0.001	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

USGAO (OCTOBER 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
05.10.2016	7.0	14.6	50.4	17.3	<0.5	<0.5	<0.01
08.10.2016	6.2	13.0	33.4	11.8	<0.5	<0.5	<0.01
13.10.2016	8.1	17.1	76.7	25.1	<0.5	<0.5	<0.01
15.10.2016	8.2	17.4	72.2	23.0	<0.5	<0.5	<0.01
19.10.2016	9.2	19.1	83.7	25.7	<0.5	<0.5	<0.01
22.10.2016	9.9	19.4	88.4	26.8	<0.5	<0.5	<0.01
26.10.2016	9.3	18.2	99.8	32.1	<0.5	<0.5	<0.01
29.10.2016	9.7	20.7	105.0	32.8	<0.5	<0.5	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

USGAO (NOVEMBER 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5 µg/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
03.11.2016	5.1	10.9	80.3	28.0	<0.5	<0.5	<0.01
05.11.2016	5.1	11.1	68.3	23.3	<0.5	<0.5	<0.01
10.11.2016	8.6	17.7	130.6	42.2	<0.5	<0.5	<0.01
12.11.2016	7.0	15.6	111.9	35.5	<0.5	<0.5	<0.01
16.11.2016	5.2	11.8	71.5	20.0	<0.5	<0.5	<0.01
19.11.2016	8.1	17.4	125.0	36.4	<0.5	<0.5	<0.01
23.11.2016	6.2	13.6	91.3	28.9	<0.5	<0.5	<0.01
26.11.2016	6.6	14.5	93.0	31.1	<0.5	<0.5	<0.01
30.11.2016	7.9	16.6	116.3	36.8	<0.5	<0.5	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

USGAO (DECEMBER 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5 µg/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
03.12.2016	8.1	16.6	86.2	26.9	<0.5	<0.5	<0.01
07.12.2016	8.5	17.8	110.5	34.4	<0.5	<0.5	<0.01
09.12.2016	8.1	16.7	107.7	33.3	<0.5	<0.5	<0.01
13.12.2016	6.6	16.0	99.5	32.8	<0.5	<0.5	<0.01
16.12.2016	8.5	15.6	66.1	20.5	<0.5	<0.5	<0.01
21.12.2016	9.0	17.6	103.6	31.3	<0.5	<0.5	<0.01
23.12.2016	8.7	16.6	102.6	33.3	<0.5	<0.5	<0.01
28.12.2016	8.3	17.9	100.8	32.6	<0.5	<0.5	<0.01
30.12.2016	8.7	17.5	113.2	35.7	<0.5	<0.5	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

USGAO (JANUARY 2017)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
04.01.2017	11.0	19.1	89.2	28.1	6	<0.5	<0.01
06.01.2017	10.6	18.9	109.6	34.4	<0.5	<0.5	<0.01
11.01.2017	12.3	20.5	93.6	28.8	6.7	<0.5	<0.01
13.01.2017	11.7	20.4	98.0	32.8	<0.5	<0.5	<0.01
18.01.2017	10.3	18.9	88.4	28.1	<0.5	<0.5	<0.01
20.01.2017	10.1	15.6	108.8	32.3	7.7	<0.5	<0.01
25.01.2017	10.9	17.9	131.6	42.7	<0.5	<0.5	<0.01
27.01.2017	11.3	18.5	124.7	39.9	<0.5	<0.5	<0.01
31.01.2017	10.6	18.1	117.2	36.6	7.5	<0.5	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

USGAO (FEBRUARY 2017)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5 µg/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
02.02.2017	7.7	18.3	108.5	34.6	2.2	<0.5	<0.01
05.02.2017	7.3	16.4	98.3	31.3	<0.5	<0.5	<0.01
08.02.2017	7.1	16.3	89.9	28.6	<0.5	<0.5	<0.01
10.02.2017	7.6	15.7	70.2	22.4	2.8	<0.5	<0.01
14.02.2017	8.4	14.5	43.3	13.8	2.9	<0.5	<0.01
17.02.2017	7.0	16.8	85.8	27.1	<0.5	<0.5	<0.01
21.02.2017	8.2	17.1	88.5	28.4	2.7	<0.5	<0.01
23.02.2017	9.2	17.8	101.9	32.4	<0.5	<0.5	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

CUNCOLIM (APRIL 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
05.04.2016	4.3	9.2	63.1	24.0	BDL	BDL	BDL
07.04.2016	4.7	9.5	74.0	33.9	BDL	BDL	BDL
12.04.2016	4.6	8.6	69.7	25.5	BDL	BDL	BDL
15.04.2016	4.8	9.8	82.3	28.2	BDL	BDL	BDL
19.04.2016	4.5	9.2	65.9	23.7	BDL	BDL	BDL
22.04.2016	4.2	9.0	54.8	18.8	BDL	BDL	BDL
26.04.2016	4.4	9.1	55.9	20.0	BDL	BDL	BDL
29.04.2016	4.1	9.2	42.7	15.7	BDL	BDL	BDL
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

CUNCOLIM (MAY 2016)				
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5 µg/m3
03.05.2016	13.1	23.2	63.4	24.6
06.05.2016	12.3	14.5	91.3	20.4
09.05.2016	12.6	16.1	42.7	66.7
13.05.2016	13.5	25.4	90.1	51.2
17.05.2016	13.4	20.3	126	72.9
20.05.2016	13.1	21.7	78.7	38.3
24.05.2016	14.6	25.6	92.5	50.8
27.05.2016	12.7	19.6	98	48.4
30.05.2016	14.6	19.4	73.7	39.3
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**

CUNCOLIM (JUNE 2016)				
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3
02.06.2016	19.5	19.7	51.1	22.1
06.06.2016	13.5	17.8	64.7	28.3
09.06.2016	10	18	48.6	24.3
13.06.2016	12	17.9	52.7	23.4
16.06.2016	13.4	18.7	47	40.2
20.06.2016	7.6	17.5	52	21.8
23.06.2016	8.8	19.1	49.5	25.1
27.06.2016	-	-	-	-
30.06.2016	8.8	18.5	53.6	31.4
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**

CUNCOLIM (JULY 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
04.07.2016	13.5	16	51.1	18.3	BDL	0.1	0.7
07.07.2016	13	15.8	62.7	17.5	0.48	0.1	<0.5
11.07.2016	12.5	18.1	48.6	22.5	BDL	0.1	<0.5
14.07.2016	12	17.2	52.8	18.7	0.48	0.1	<0.5
18.07.2016	12.6	17.5	46.7	25.4	BDL	0.4	<0.5
21.07.2016	14.1	14.3	52	22.9	BDL	0.1	0.6
25.07.2016	13.2	16	47	18.7	BDL	0.1	0.6
28.07.2016	15.7	16.7	60.7	22.1	BDL	0.1	1.1
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

CUNCOLIM (AUGUST 2016)				
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5 µg/m3
01.08.2016	14.2	23.6	62.6	35.4
04.08.2016	13.1	20.4	69.5	35
08.08.2016	13.2	22.2	54	25
11.08.2016	12.5	23	63.3	41.2
15.08.2016	13.1	20	68	30.4
18.08.2016	13.6	19	60.5	27.9
22.08.2016	13.7	19.6	63.8	30
25.08.2016	13.4	22.7	79.3	35.4
29.08.2016	12.1	21.9	63.3	41.1
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**

CUNCOLIM (SEPTEMBER 2016)				
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3
01.09.2016	15.8	21.7	54.3	20
05.09.2016	14.5	20.7	61	20.4
08.09.2016	14.5	21.4	55.3	27.1
12.09.2016	14.5	22.9	35.1	32.9
15.09.2016	15.1	21.9	59	31.2
19.09.2016	15.5	25	64.3	31.1
22.09.2016	11.9	18.6	50	31.8
26.09.2016	10.5	22.2	56.3	32.1
29.09.2016	10.1	20	53.6	26.9
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**

CUNCOLIM (OCTOBER 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
03.10.2016	11.8	18.1	61.1	31.7	0.66	0.4	0.7
06.10.2016	12.4	18.6	62.4	34.2	0.77	0.3	BDL
10.10.2016	12	18.6	55.5	30	0.55	0.3	BDL
13.10.2016	11.8	17.4	50.5	32.1	0.66	0.4	0.6
17.10.2016	12.6	19.1	72	36.4	0.55	0.4	BDL
20.10.2016	12.6	21	68.9	34.6	0.77	0.3	0.6
24.10.2016	12.7	16.5	64.8	36.2	1.53	0.3	BDL
27.10.2016	11.4	18.3	70.3	34.6	1.31	0.3	0.9
31.10.2016	13	19	61.9	32.5	1.86	0.4	BDL
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

CUNCOLIM (NOVEMBER 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5 µg/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
03.11.2016	8.6	12.5	95.7	44.2	0.87	1.1	0.48
07.11.2016	11.1	15.8	64.3	37.1	0.77	1.3	0.53
10.11.2016	11.4	14.8	70.6	35.8	0.87	0.7	0.47
14.11.2016	7.4	13.4	84.8	51.2	0.59	0.5	0.48
17.11.2016	10.7	14.2	51.0	26.7	0.77	1	0.65
21.11.2016	11.1	15.1	64.6	33.3	1.31	0.3	0.57
24.11.2016	11.0	15.4	42.5	22.9	0.87	0.4	0.75
28.11.2016	12.4	16.8	79.8	46.7	0.87	0.9	0.71
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

CUNCOLIM (DECEMBER 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
01.12.2016	7.4	14.5	104.1	10.3	0.4	0.4	0.56
05.12.2016	8.4	14.1	78.1	78.0	0.4	0.4	0.52
08.12.2016	7.8	13.2	122.5	115.0	0.5	0.5	0.53
12.12.2016	8.7	14.2	83.4	83.0	0.6	0.5	0.54
15.12.2016	8.1	15.1	111.1	107.0	0.5	0.3	0.51
19.12.2016	8.0	15.0	96.0	96.0	0.8	0.3	0.5
22.12.2016	9.0	13.2	129.2	137.0	0.7	0.4	0.55
26.12.2016	10.6	13.7	87.3	87.0	0.8	0.4	0.52
29.12.2016	8.7	13.4	86.4	96	0.90	0.4	0.5
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

CUNCOLIM (JANUARY 2017)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
02.01.2017	7.1	12.2	94.5	56.9	0.71	0.2	0.47
05.01.2017	5.9	12.9	90.8	59.2	0.93	0.4	0.41
09.01.2017	7.3	14.7	82.6	50.8	0.71	0.4	0.42
12.01.2017	6.7	14.7	95.8	56.2	1.00	0.5	0.48
16.01.2017	6.0	14.0	113.0	66.7	0.77	0.4	0.53
19.01.2017	6.7	12.7	93.0	58.3	0.87	0.3	0.55
23.01.2017	6.4	13.4	96.1	60.8	0.82	0.3	0.53
26.01.2017	7.0	15.1	116.8	66.1	0.71	0.4	0.54
30.01.2017	9.2	14.0	91.7	58.3	0.66	0.4	0.51
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

CUNCOLIM (FEBRUARY 2017)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5 µg/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
02.02.2017	5.8	10.1	73.0	38.3	1.09	0.4	0.42
06.02.2017	6.2	11.5	81.4	38.7	0.98	0.4	0.36
09.02.2017	6.3	12.1	73.9	37.1	1.04	0.2	0.41
13.02.2017	5.5	13.9	83.3	42.9	1.09	0.4	0.41
16.02.2017	6.7	13.6	81.2	46.7	1.04	0.2	0.42
20.02.2017	6.3	12.5	90.0	47.1	1.15	0.3	0.41
23.02.2017	6.0	12.4	89.6	46.7	1.31	0.4	0.41
27.02.2017	5.9	13.3	100.1	49.2	1.42	0.3	0.55
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

TUEM (APRIL 2016)				
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3
06.04.2016	4.4	9.3	85.2	27.1
09.04.2016	4.5	9.2	88.6	33.5
13.04.2016	4.4	9.2	84.1	25.9
16.04.2016	4.2	8.8	77.2	23.3
20.04.2016	4.2	8.9	71.2	21.9
23.04.2016	3.8	8.8	54.3	18.1
27.04.2016	4.1	8.8	64.2	20.3
30.04.2016	4.2	8.7	68.5	22.9
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**

TUEM (MAY 2016)				
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3
18.05.2016	4.5	9.6	83.3	30.2
21.05.2016	4.4	8.6	75.0	26.4
25.05.2016	4.1	9.1	71.9	21.7
28.05.2016	4.0	9.1	73.9	22.7
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**

TUEM (JUNE 2016)				
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3
01.06.2016	4.0	8.9	62.6	23.3
04.06.2016	4.2	8.9	42.9	16.2
08.06.2016	3.7	8.6	50.3	16.1
11.06.2016	3.4	7.6	64.6	23.3
15.06.2016	3.6	8.3	37.8	11.6
18.06.2016	3.2	6.7	34.1	10.4
22.06.2016	2.0	4.5	34.3	12.7
25.06.2016	2.0	7.4	55.4	21.4
29.06.2016	2.7	6.7	56.5	20.5
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**

TUEM (JULY 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
06.07.2016	3.5	8.0	50.6	17.3	<0.5	<0.001	<0.01
09.07.2016	4.3	9.2	42.8	13.5	<0.5	<0.001	<0.01
13.07.2016	4.1	9.4	80.9	26.0	<0.5	<0.001	<0.01
16.07.2016	4.2	8.7	79.2	26.5	<0.5	<0.001	<0.01
20.07.2016	2.5	5.6	28.9	10.1	<0.5	<0.001	<0.01
23.07.2016	4.6	9.9	66.1	23.6	<0.5	<0.001	<0.01
27.07.2016	3.7	8.7	42.8	13.0	<0.5	<0.001	<0.01
30.07.2016	4.0	9.1	59.1	19.0	<0.5	<0.001	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

TUEM (AUGUST 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
03.08.2016	4.0	8.6	58.7	17.7	<0.5	<0.001	<0.01
06.08.2016	4.0	8.4	66.1	20.4	<0.5	<0.001	<0.01
10.08.2016	4.4	8.8	67.2	21.2	<0.5	<0.001	<0.01
13.08.2016	4.0	8.5	66.2	21.9	<0.5	<0.001	<0.01
17.08.2016	3.7	7.7	59.3	19.1	<0.5	<0.001	<0.01
20.08.2016	2.5	5.7	44.9	14.6	<0.5	<0.001	<0.01
24.08.2016	3.9	8.6	52.4	17.9	<0.5	<0.001	<0.01
27.08.2016	4.3	8.9	52.1	16.5	<0.5	<0.001	<0.01
31.08.2016	3.1	6.4	45.3	14.9	<0.5	<0.001	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

TUEM (SEPTEMBER 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
03.09.2016	4.1	9.0	46.8	15.0	<0.5	<0.001	<0.01
07.09.2016	3.9	8.3	43.3	14.1	<0.5	<0.001	<0.01
10.09.2016	3.9	9.1	43.5	15.7	<0.5	<0.001	<0.01
14.09.2016	3.4	8.8	35.6	10.5	<0.5	<0.001	<0.01
17.09.2016	4.3	9.1	54.0	17.0	<0.5	<0.001	<0.01
21.09.2016	2.5	5.6	23.4	7.7	<0.5	<0.001	<0.01
24.09.2016	2.0	4.5	29.5	10.8	<0.5	<0.001	<0.01
28.09.2016	3.9	8.4	44.9	15.9	<0.5	<0.001	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

TUEM (OCTOBER 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
01.10.2016	5.8	12.1	43.2	15.8	<0.5	<0.5	<0.01
05.10.2016	4.3	9.2	24.4	8.0	<0.5	<0.5	<0.01
08.10.2016	4.3	9.5	23.7	8.4	<0.5	<0.5	<0.01
13.10.2016	4.1	9.2	23.4	7.8	<0.5	<0.5	<0.01
15.10.2016	3.2	6.9	16.0	7.1	<0.5	<0.5	<0.01
19.10.2016	3.6	8.4	20.5	7.6	<0.5	<0.5	<0.01
22.10.2016	4.4	9.5	23.5	7.8	<0.5	<0.5	<0.01
26.10.2016	3.7	8.6	20.9	7.3	<0.5	<0.5	<0.01
29.10.2016	2.6	5.9	14.9	6.2	<0.5	<0.5	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

TUEM (NOVEMBER 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
03.11.2016	9.1	18.9	132.6	38.6	<0.5	<0.5	<0.01
05.11.2016	8.8	18.1	117.4	35.8	<0.5	<0.5	<0.01
09.11.2016	9.5	18.5	118.9	33.6	<0.5	<0.5	<0.01
12.11.2016	8.5	17.2	114.1	28.6	<0.5	<0.5	<0.01
20.11.2016	7.2	14.5	79.4	22.4	<0.5	<0.5	<0.01
23.11.2016	5.8	12.3	54.8	19.5	<0.5	<0.5	<0.01
26.11.2016	8.2	16.9	113.4	38.2	<0.5	<0.5	<0.01
30.11.2016	7.0	13.7	102.8	35.3	<0.5	<0.5	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

TUEM (DECEMBER 2016)							
Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
03.12.2016	8.3	16.6	35.6	11.2	<0.5	<0.5	<0.01
07.12.2016	9.4	21.3	118.4	36.6	<0.5	<0.5	<0.01
09.12.2016	8.8	17.8	93.8	28.7	<0.5	<0.5	<0.01
14.12.2016	8.3	18.2	60.3	18.9	<0.5	<0.5	<0.01
16.12.2016	8.2	16.3	56.1	17.3	<0.5	<0.5	<0.01
21.12.2016	9.3	17.5	85.6	23.3	<0.5	<0.5	<0.01
23.12.2016	8.9	17.0	74.6	22.8	<0.5	<0.5	<0.01
28.12.2016	8.7	17.8	74.1	20.8	<0.5	<0.5	<0.01
30.12.2016	9.3	18.7	83.5	25.6	<0.5	<0.5	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
Sampling Date	SO2	NOX	PM10	PM2.5	O3	Pb	CO
04.01.2017	12.1	16.7	111.0	35.8	<0.5	<0.5	<0.01
06.01.2017	10.0	18.3	122.2	40.1	6.7	<0.5	<0.01
11.01.2017	11.0	16.0	82.1	26.0	<0.5	<0.5	<0.01
13.01.2017	10.7	19.3	85.8	27.7	<0.5	<0.5	<0.01
18.01.2017	12.6	17.1	86.9	28.8	8.5	<0.5	<0.01
20.01.2017	10.5	17.4	105.2	35.1	<0.5	<0.5	<0.01
25.01.2017	10.5	16.7	81.2	27.0	<0.5	<0.5	<0.01
27.01.2017	10.9	16.6	85.6	27.7	<0.5	<0.5	<0.01
31.01.2017	11.5	19.8	78.7	26.0	<0.5	<0.5	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**

Sampling Date	SO2 µg/m3	NOX µg/m3	PM10 µg/m3	PM2.5µ g/m3	O3 µg/m3	Pb µg/m3	CO µg/m3
Sampling Date	SO2	NOX	PM10	PM2.5	O3	Pb	CO
02.02.2017	9.8	16.8	76.7	23.9	3	<0.5	<0.01
05.02.2017	10.5	20.5	47.4	15.7	<0.5	<0.5	<0.01
08.02.2017	9.8	18.1	74.4	25.9	<0.5	<0.5	<0.01
10.02.2017	9.7	18.1	59.4	19.8	2.9	<0.5	<0.01
15.02.2017	9.2	16.9	96.2	30.5	<0.5	<0.5	<0.01
17.02.2017	9.8	16.7	91.4	28.8	2.7	<0.5	<0.01
21.02.2017	10.3	15.5	66.8	21.6	<0.5	<0.5	<0.01
23.02.2017	10.6	18.3	72.3	23.3	2.9	<0.5	<0.01
Limits^:-	**80**	**80**	**100**	**60**	**180**	**1**	**4**